



**CATALOGO**  
**ITALIANO** **22**





---

# CATALOGO22



# NOVITÀ 2009

NEW




## NUOVA SUNNY DELUXE:

versione con doccia snodabile per migliore orientamento del getto e miscelatore cromato!



art. 8000.5471  
pag. 7



PAT PENDING



## MULTY - 3 IN 1

"3 soluzioni, innumerevoli vantaggi"

art. 8000.5739  
pag. 60



## REELY 40

Così piccolo e così grande

art. 8000.5740  
pag. 66



## EUROTANK INOX

"Il riflesso della prestazione"

art. 8000.5783  
pag. 64



## DOCGETTA REGOLABILE SU PROLUNGA

art. 8000.5448  
pag. 45



## PISTOLE PER IRRIGAZIONE IN METALLO E GOMMA

art. 8000.3480 - 8000.3482  
pag. 43



art. 8000.3480

art. 8000.3482

## LANCIA MEDIA

art. 8004.3400  
pag. 36



# INDICE



DOCCE.....	6
SUNNY - LA DOCCIA SOLARE.....	6-7
SUNNY DELUXE - LA DOCCIA SOLARE.....	6-7



RACCORDI .....	10
LINEA SOFT TOUCH.....	18
LINEA METAL SOFT TOUCH - 3 MATERIE.....	20
LINEA METAL OTTONE E GOMMA.....	23
LINEA BIG - GRANDE PORTATA.....	28



TERMINALI.....	32
LANCE .....	34
PISTOLE.....	38



IRRORATORI .....	46
------------------	----



PROGRAMMATORI .....	54
---------------------	----



GOCCIA A GOCCIA MICROIRRIGAZIONE IRRIGAZIONE INTERRATA.....	CATALOGO 22.1
---	---------------



<b>CARRELLI .....</b>	<b>58</b>
MULTY - 3 IN 1 .....	60
EUROTANK INOX .....	64
REELY 40 .....	66



<b>TUBI .....</b>	<b>72</b>
STAR .....	74
BLACK STAR .....	76
BETA .....	78
ALTRI TUBI .....	77-79



<b>POLVERIZZAZIONE.....</b>	<b>82</b>
POMPE A PRESSIONE.....	85



<b>LAVAGGIO .....</b>	<b>88</b>
SPAZZOLE ROTANTI E FISSE .....	90
IDROSPAZZOLA A DOPPIO MOVIMENTO.....	96
LAVABOTTIGLIE.....	97



<b>SUPPORTI VENDITA .....</b>	<b>98</b>
ESPOSITORE GIREVOLE DELUXE.....	102
ESPOSITORE PLANET .....	104

<b>SOMMARIO .....</b>	<b>119</b>
-----------------------	------------



# UNA STRUTTURA MODERNA E COMPLETA



- CONCEZIONE E PROGETTAZIONE DEI PRODOTTI
- COSTRUZIONE STAMPI
- STAMPAGGIO AD INIEZIONE
- ASSEMBLAGGIO E CONFEZIONAMENTO
- CONTROLLO QUALITÀ
- MAGAZZINO AUTOMATICO SEMOVENTE
- SERVIZIO COMMERCIALE



# PUNTO VENDITA

Diverse confezioni e sistemi espositivi contribuiscono alla miglior presentazione dei vari prodotti nei punti vendita.

## LEGENDA



SFUSO



SFUSO CON EAN



SFUSO CON PENDAGLIO



CAVALLOTTO



BLISTER



FASCIA IN PPL



FASCIA IN CARTONE



SCATOLA



ESPOSITORE




LA DOCCIA SOLARE



**sunny**

made in italy




- » **ECONOMICA**
- » **ECOLOGICA**
- » **SICURA**
- » **DOVE VUOI**
- » **DOCCE CALDE GRATIS!**

# LA DOCCIA SOLARE



# Sunny



15°C  
59°F

30°C  
86°F

2h =  
60°C  
140°F

PAT. PENDING



## SUNNY LA DOCCIA SOLARE

**UNA DOCCIA ADATTA AD OGNI AMBIENTE ESTERNO CHE, SFRUTTANDO IN MODO NATURALE L'ENERGIA SOLARE, È IN GRADO DI PRODURRE ACQUA CALDA GRATIS.**

Sunny sfrutta l'energia dei raggi solari per la produzione di acqua calda in modo ecologico e senza il consumo di energia elettrica.


Proprio come un pannello solare, la base-serbatoio collegata alla rete idrica ed esposta al sole per circa 2 ore, riscalda fino a oltre 60°C l'acqua in essa contenuta.

Questa, opportunamente miscelata con acqua fredda a mezzo del mixer, permette di erogare acqua calda a circa 30°C.

Si possono pertanto ottenere 7/8 docce in successione di circa due minuti ciascuna, ma se si lasciano alcuni minuti di intervallo tra una erogazione e l'altra le docce ottenibili nella giornata sono praticamente infinite.

L'inserimento nella base di una valvola di regolazione di pressione consente anche ai più piccoli un utilizzo in totale sicurezza e comfort.





**NUOVA  
SUNNY DELUXE:**

**versione con doccia  
snodabile per migliore  
orientamento del getto e  
miscelatore cromato!**

**NEW**

PAT PENDING

PAT PENDING



deluxe 8000.5471 8017.0049 8017.0048  
standard 8000.5462 8017.0031 8017.0032

PZ. BOX	1	4	4
M³ BOX	0,08	0,382	0,382
KG. BOX	5,50	27,5	27,5

**ESPOSITORI a pag. 8 - 106**



# LA DOCCIA SOLARE



# Sunny

## ESPOSITORE PER SUNNY



### PAL BOX ESPOSITIVO DOCCIA SOLARE "SUNNY"

Cartone espositore in omaggio.

Dimensioni: cm 74 x 62 x 171 h

**Art. 8017.0031 - CONTIENE:**  
8000.5462 pz 4  
banner pubblicitario da esposizione pz 1

**Art. 8017.0032 - CONTIENE:**  
8000.5462 pz 4

**Art. 8017.0049 - CONTIENE:**  
8000.5471 pz 4  
banner pubblicitario da esposizione pz 1

**Art. 8017.0048 - CONTIENE:**  
8000.5471 pz 4



banner pubblicitario da esposizione



deluxe 8017.0049 8017.0048  
standard 8017.0031 8017.0032

PZ. BOX	4	4
M <sup>3</sup> BOX	0,382	0,382
KG. BOX	27,5	27,5





## DOCCE

### DOCCIA GIARDINO

Composta da tubi smontabili in alluminio anodizzato e stabile treppiede di sostegno.  
Dotata di rubinetto per la regolazione e la chiusura dell'acqua.  
Altezza utile 2 m.

- **SU TREMPIEDE ART. 8000.5461**
- **SU PUNTALE ART. 8000.5464**

ART. 8000.5461

ART. 8000.5464



8000.5461



8000.5464

PZ. BOX	4	6
M <sup>3</sup> BOX	0,059	0,065
KG. BOX	5,48	6,47





# RACCORDI

Raccordi, perfettamente compatibili con qualsiasi tubo.

Aggancio perfetto, atto a garantire una elevata tenuta ad alte pressioni. La perfetta prensilità favorisce la funzionalità del raccordo in ogni condizione.



# RACCORDI



## PRESE RUBINETTO

### PRESA PER RUBINETTI FILETTATI CON ANELLO IN GOMMA

Per rubinetti con filetto 3/4" gas (ø esterno 20-27mm).

**soft touch**



8000.5484



8004.3484

PZ. BOX	10	50
M <sup>3</sup> BOX	0,003	0,0071
KG. BOX	0,30	0,9

### PRESA PER RUBINETTI SENZA FILETTATURA

Si adatta a rubinetti con ø esterno da 11 fino a 16 mm.



8000.5440



8000.3440



8004.3440

PZ. BOX	10	25	50
M <sup>3</sup> BOX	0,005	0,003	0,0071
KG. BOX	0,44	0,58	1,3

### PRESA PER RUBINETTI SENZA FILETTATURA

Si adatta a rubinetti con ø esterno da 12 fino a 18 mm.  
Dotata di fascetta metallica con chiavetta a farfalla, per una applicazione al rubinetto particolarmente sicura.



8000.5446



8000.3446



8004.3446

PZ. BOX	10	25	25
M <sup>3</sup> BOX	0,005	0,005	0,0071
KG. BOX	0,81	1,55	1,675

### PRESA PER RUBINETTI FILETTATI

Per rubinetti con filetto 3/4" gas (ø esterno 20-27 mm).



8000.5433



8000.3433



8004.3433

PZ. BOX	10	25	70
M <sup>3</sup> BOX	0,003	0,003	0,0071
KG. BOX	0,28	0,27	0,825

### PRESA PER RUBINETTI FILETTATI

Per rubinetti con filetto 1" gas (ø esterno 26-34 mm).



8000.5432



8000.3432



8004.3432

PZ. BOX	10	25	70
M <sup>3</sup> BOX	0,003	0,003	0,0071
KG. BOX	0,30	0,30	0,915



## PRESE RUBINETTO ED ADATTATORI

### PRESA PER RUBINETTI FILETTATI DOTATA DI RIDUZIONE

Per rubinetti con filetto 3/4" gas (ø esterno 20-27 mm) e adattatore per filetto 1/2" gas (ø esterno 15-21 mm).



8000.5435



8000.3435



8004.3435

PZ. BOX

10

25

70

M<sup>3</sup> BOX

0,003

0,003

0,0071

KG. BOX

0,34

0,42

1,225

### PRESA PER RUBINETTI FILETTATI DOTATA DI RIDUZIONE

Per rubinetti con filetto 1" gas (ø esterno 26-34 mm) e adattatore per filetto 3/4" gas (ø esterno 20-27 mm).



8000.5436



8000.3436



8004.3436

PZ. BOX

10

25

25

M<sup>3</sup> BOX

0,003

0,003

0,0071

KG. BOX

0,34

0,42

0,749

### PRESA PER RUBINETTI CON ADATTATORE DA CUCINA E BAGNO

Presse con raccordo in ottone filettato 3/4" gas e M 24x1 est+22x1 int.



8000.2431

PZ. BOX

10

M<sup>3</sup> BOX

0,005

KG. BOX

0,5

### ADATTATORE PER RUBINETTI

Adattatore da 1" femmina e 3/4" maschio.



8000.3447

PZ. BOX

10

M<sup>3</sup> BOX

0,003

KG. BOX

0,525

NEW

### ADATTATORE PER RUBINETTI

Adattatore da 1" e 1/4" femmina e 1" maschio.



8000.3448

PZ. BOX

10

M<sup>3</sup> BOX

0,003

KG. BOX

0,525

# RACCORDI

## PRESE RUBINETTO A PIÙ USCITE

### PRESA RUBINETTO A DOPPIA USCITA

Per rubinetti con filetto 3/4" gas (ø esterno 20-27mm). Consente di collegare contemporaneamente al rubinetto due linee di tubo equipaggiate di raccordo portagomma a scatto. Si possono utilizzare entrambe le uscite contemporaneamente o deviare il flusso da una uscita all'altra, fino a chiusura totale.



8000.5070



8000.3070



8004.3070

PZ. BOX	8	25	25
M³ BOX	0,009	0,009	0,013
KG. BOX	0,84	1,76	1,775

### DISTRIBUTORE A 5 USCITE PER RUBINETTI CON FILETTO 3/4" GAS (20-27 mm)

Per avere da un rubinetto 5 prese d'acqua distinte e regolabili a cui allacciare direttamente i programmatori o i raccordi portagomma. Fornito con due rubinetti a sfera regolabili per collegarsi alle linee di tubo equipaggiate con raccordi portagomma a scatto.



8000.5072



8004.3072

PZ. BOX	4	4
M³ BOX	0,009	0,013
KG. BOX	1,25	1,3

### RUBINETTO A SFERA CON REGOLATORE DI FLUSSO PER DISTRIBUTORE A 5 USCITE

Dotato di una presa rubinetto, permette di allacciare la linea di tubo equipaggiata con un raccordo portagomma a scatto al distributore a 5 uscite 8000.5072 e 8004.3072.



8000.5001



8004.3001

PZ. BOX	10	20
M³ BOX	0,005	0,0071
KG. BOX	0,42	0,7



## FILTRI PER L'ACQUA

### FILTRO PER IMPURITÀ CON CARTUCCIA IN RETE

8000.0109

Trattiene le particelle solide in sospensione nell'acqua quali sabbia, pietrisco, ruggine, ecc. Attacco in ingresso con filetto 3/4" femmina. Cartuccia filtrante con porosità di 120 micron. Attacco in uscita con filetto 3/4" maschio. Portata: 35 litri/minuto



8000.0109



8000.0109



8000.0102



8500.8920

PZ. BOX	12	20	12
M³ BOX	0,025	0,025	0,009
KG. BOX	1,8	2,8	0,91

### FILTRO ANTICALCARE

8000.0102

Grazie all'azione dei sali polifosfati, riduce gli effetti negativi del calcare. Attacco in ingresso: filetto 3/4" femmina. Attacco in uscita: filetto 3/4" maschio.



8000.0102



8500.8920

### SALI POLIFOSFATI

8500.8920

Sali polifosfati di ricambio in barattolo (0,5 kg), per filtro anticalcare 8000.0102

## RACCORDI A SCATTO CON RUBINETTO

### RACCORDO A SCATTO AUTOMATICO CON RUBINETTO

Per tubi con  $\varnothing$  interno da 1/2" a 5/8" (da 12,5 a 15,5 mm).

Si monta all'estremità finale del tubo per collegare gli accessori di irrigazione. Il rubinetto consente la regolazione del flusso dell'acqua fino alla chiusura completa.



8000.5025



8000.3025



8004.3025

PZ. BOX	10	25	30
M³ BOX	0,009	0,009	0,013
KG. BOX	0,77	1,19	1,56

### RACCORDO A SCATTO AUTOMATICO CON RUBINETTO

Per tubi con  $\varnothing$  interno 3/4" (19 mm).

Si monta all'estremità finale del tubo per collegare gli accessori di irrigazione. Il rubinetto consente la regolazione del flusso dell'acqua fino alla chiusura completa.



8000.5028



8000.3028



8004.3028

PZ. BOX	10	25	30
M³ BOX	0,009	0,009	0,013
KG. BOX	0,89	1,41	1,7

# RACCORDI



## RACCORDI A SCATTO APERTI

### RACCORDO 1/2" PORTAGOMMA A SCATTO APERTO

Per tubi con  $\varnothing$  interno da 1/2" a 5/8" (da 12,5 a 15,5 mm). Passaggio d'acqua continuo. Per collegare e staccare il tubo dalla presa rubinetto.



8000.5020



8000.3020



8004.3020

PZ. BOX	10	25	60
M <sup>3</sup> BOX	0,005	0,005	0,013
KG. BOX	0,50	0,77	1,8

### RACCORDO 3/4" PORTAGOMMA A SCATTO APERTO

Per tubi con  $\varnothing$  interno 3/4" (19 mm). Passaggio d'acqua continuo. Per collegare e staccare il tubo dalla presa rubinetto.



8000.5023



8000.3023



8004.3023

PZ. BOX	10	25	60
M <sup>3</sup> BOX	0,005	0,005	0,013
KG. BOX	0,56	0,93	1,8

### RACCORDO UNIVERSALE PORTAGOMMA A SCATTO APERTO

Raccordo portagomma a scatto per tutti i tubi con  $\varnothing$  interno da 1/2", 5/8" e 3/4" (da 12,5 a 19 mm). Per collegare e staccare il tubo dalla presa rubinetto. Passaggio d'acqua continuo. Massima tenuta e praticità d'uso sono finalmente garantiti.



8000.5027



8000.3027



8004.3027

PZ. BOX	10	25	60
M <sup>3</sup> BOX	0,005	0,005	0,013
KG. BOX	0,97	1,61	3



3/4" 5/8" 1/2"



## RACCORDI A SCATTO ACQUASTOP

### RACCORDO 1/2" PORTAGOMMA A SCATTO ACQUASTOP

Per tubi con  $\varnothing$  interno da 1/2" a 5/8" (da 12,5 a 15,5 mm). Dotato di valvola per l'arresto automatico dell'acqua, si monta all'estremità finale del tubo per collegare gli accessori di irrigazione.



8000.5015 8000.3015 8004.3015

PZ. BOX	10	25	60
M <sup>3</sup> BOX	0,005	0,005	0,013
KG. BOX	0,51	0,80	2,4

### RACCORDO 3/4" PORTAGOMMA A SCATTO ACQUASTOP

Per tubi con  $\varnothing$  interno 3/4" (19 mm). Dotato di valvola per l'arresto automatico dell'acqua, si monta all'estremità finale del tubo per collegare gli accessori di irrigazione.



8000.5012 8000.3012 8004.3012

PZ. BOX	10	25	60
M <sup>3</sup> BOX	0,005	0,005	0,013
KG. BOX	0,58	0,97	2,5


### RACCORDO UNIVERSALE PORTAGOMMA A SCATTO ACQUASTOP

Raccordo portagomma a scatto con valvola acquastop, per tutti i tubi con  $\varnothing$  interno da 1/2", 5/8" e 3/4" ( $\varnothing$  int. da 12,5 a 19 mm). Si monta all'estremità finale del tubo per collegare gli accessori di irrigazione. Massima tenuta e praticità d'uso sono finalmente garantiti.



8000.5017 8000.3017 8004.3017

PZ. BOX	10	25	60
M <sup>3</sup> BOX	0,005	0,005	0,013
KG. BOX	0,99	1,63	2,9



3/4" 5/8" 1/2"

# RACCORDI

## RACCORDI A SCATTO APERTI

### RACCORDO 1/2" PORTAGOMMA A SCATTO APERTO CON ANELLO IN GOMMA

Per tubi con  $\varnothing$  interno da 1/2" a 5/8" (da 12,5 a 15,5 mm). Passaggio d'acqua continuo. Per collegare e staccare il tubo dalla presa rubinetto.



8000.5042



8004.3042

PZ. BOX	10	50
M <sup>3</sup> BOX	0,005	0,013
KG. BOX	0,50	1,8

**soft touch**

### RACCORDO 3/4" PORTAGOMMA A SCATTO APERTO CON ANELLO IN GOMMA

Per tubi con  $\varnothing$  interno 3/4" (19 mm). Passaggio d'acqua continuo. Per collegare e staccare il tubo dalla presa rubinetto.



8000.5044



8004.3044

PZ. BOX	10	50
M <sup>3</sup> BOX	0,005	0,013
KG. BOX	0,56	1,8

**soft touch**

### RACCORDO UNIVERSALE PORTAGOMMA A SCATTO APERTO CON ANELLO IN GOMMA

Raccordo portagomma a scatto per tutti i tubi con  $\varnothing$  interno da 1/2", 5/8" e 3/4" (da 12,5 a 19 mm). Per collegare e staccare il tubo dalla presa rubinetto. Passaggio d'acqua continuo. Massima tenuta e praticità d'uso sono finalmente garantiti.




8000.5046



8004.3046

PZ. BOX	10	50
M <sup>3</sup> BOX	0,005	0,013
KG. BOX	0,97	2,39

**soft touch**



3/4" 5/8" 1/2"



## RACCORDI A SCATTO ACQUASTOP

### RACCORDO 1/2" PORTAGOMMA A SCATTO ACQUASTOP CON ANELLO IN GOMMA

Per tubi con  $\varnothing$  interno da 1/2" a 5/8" (da 12,5 a 15,5 mm). Dotato di valvola per l'arresto automatico dell'acqua, si monta all'estremità finale del tubo per collegare gli accessori di irrigazione.



8000.5043



8004.3043

PZ. BOX	10	50
M <sup>3</sup> BOX	0,005	0,013
KG. BOX	0,51	1,8

**soft touch**

### RACCORDO 3/4" PORTAGOMMA A SCATTO ACQUASTOP CON ANELLO IN GOMMA

Per tubi con  $\varnothing$  interno 3/4" (19 mm). Dotato di valvola per l'arresto automatico dell'acqua, si monta all'estremità finale del tubo per collegare gli accessori di irrigazione.



8000.5045



8004.3045

PZ. BOX	10	50
M <sup>3</sup> BOX	0,005	0,013
KG. BOX	0,58	1,8

**soft touch**

### RACCORDO UNIVERSALE PORTAGOMMA A SCATTO ACQUASTOP CON ANELLO IN GOMMA

Raccordo portagomma a scatto con valvola acquastop, per tutti i tubi con  $\varnothing$  interno da 1/2", 5/8" e 3/4" ( $\varnothing$  int. da 12,5 a 19 mm). Si monta all'estremità finale del tubo per collegare gli accessori di irrigazione. Massima tenuta e praticità d'uso sono finalmente garantiti.




8000.5047



8004.3047

PZ. BOX	10	50
M <sup>3</sup> BOX	0,005	0,013
KG. BOX	0,99	2,485

**soft touch**



3/4"

5/8"

1/2"

# RACCORDI



## RACCORDI A 3 COMPONENTI

### RACCORDO 1/2" PORTAGOMMA A SCATTO APERTO, A 3 COMPONENTI

Raccordo a scatto con anello in gomma per la massima prensilità e ghiera portatubo in metallo per la massima tenuta del tubo sul raccordo.  
Per tubi da 1/2" a 5/8" (12,5 a 15,5 mm).



8000.5370



8004.3370

PZ. BOX	10	20
M <sup>3</sup> BOX	0,005	0,007
KG. BOX	0,6	1,2

METAL  
**soft touch**

### RACCORDO 1/2" PORTAGOMMA A SCATTO, ACQUASTOP, A 3 COMPONENTI

Raccordo a scatto con anello in gomma per la massima prensilità e ghiera portatubo in metallo per la massima tenuta del tubo sul raccordo.  
Per tubi da 1/2" a 5/8" (12,5 a 15,5 mm)  
Dotato di acquastop.



8000.5371



8004.3371

PZ. BOX	10	20
M <sup>3</sup> BOX	0,005	0,007
KG. BOX	0,6	1,2

METAL  
**soft touch**



## GIUNTI RIPARATORI

### GIUNTO RIPARATORE

Per tubi con  $\varnothing$  interno da 1/2" a 5/8" (da 12,5 a 15,5 mm). Per riparare il tubo danneggiato o per congiungere due tubi.



8000.5439



8000.3439



8004.3439

PZ. BOX	10	25	40
M <sup>3</sup> BOX	0,005	0,003	0,0071
KG. BOX	0,40	0,49	0,95

### GIUNTO RIPARATORE

Per tubi con  $\varnothing$  interno 3/4" (19 mm). Per riparare il tubo danneggiato o per congiungere due tubi.



8000.5437



8000.3437



8004.3437

PZ. BOX	10	25	35
M <sup>3</sup> BOX	0,005	0,005	0,0071
KG. BOX	0,55	0,87	1,36

### GIUNTO RIPARATORE UNIVERSALE

Giunto riparatore universale per tubi con  $\varnothing$  interno da 1/2", 5/8" e 3/4" (da 12,5 a 19 mm)

Si utilizza per riparare il tubo danneggiato o per congiungere due tubi.



8000.5443




8000.3443



8004.3443

PZ. BOX	10	25	40
M <sup>3</sup> BOX	0,005	0,005	0,013
KG. BOX	0,97	1,61	2,21



3/4"

5/8"

1/2"

# RACCORDI

## ACCESSORI PER RACCORDERIA

### CONNETTORE DUE INNESTI

Per collegare due linee di tubo equipaggiate con raccordo portagomma a scatto automatico.




8000.5450 8000.3450 8004.3450

PZ. BOX	10	25	70
M <sup>3</sup> BOX	0,003	0,003	0,0071
KG. BOX	0,29	0,28	0,85

### CONNETTORE TRE INNESTI

Per collegare tre linee di tubo equipaggiate con raccordo portagomma a scatto automatico.



8000.5451 8000.3451 8004.3451

PZ. BOX	10	25	70
M <sup>3</sup> BOX	0,003	0,003	0,0071
KG. BOX	0,35	0,44	1,4

### ADATTATORE FILETTATO CON INNESTO MASCHIO

Consente di collegare un tubo equipaggiato di raccordo portagomma a scatto ad irrigatori dotati di ingresso acqua con filetto femmina da 3/4" gas (ø 20-27 mm).



8000.5429 8000.3429 8004.3429

PZ. BOX	10	25	50
M <sup>3</sup> BOX	0,003	0,003	0,0071
KG. BOX	0,27	0,23	0,595

### KIT GUARNIZIONI E OR DI RICAMBIO

6 Pz Or per codoli standard  
3 Pz guarnizioni piane da 3/4" (ø 20-27 mm)  
1 Pz guarnizione piana da 1" (ø 26-34 mm)



8000.5699

PZ. BOX	10
M <sup>3</sup> BOX	0,003
KG. BOX	0,29

# OTTONE E GOMMA



## PRESE RUBINETTO IN OTTONE E GOMMA

### PRESA PER RUBINETTI IN OTTONE E GOMMA

Per rubinetti con filetto 3/4" gas  
( $\varnothing$  esterno 20-27 mm).



8000.2433



8004.1433

PZ. BOX	10	10
M <sup>3</sup> BOX	0,005	0,004
KG. BOX	0,75	0,63

### PRESA PER RUBINETTI IN OTTONE E GOMMA

Per rubinetti con filetto 1" gas  
( $\varnothing$  esterno 26-34 mm).



8000.2432



8004.1432

PZ. BOX	10	10
M <sup>3</sup> BOX	0,005	0,004
KG. BOX	0,84	0,72

## PRESA RUBINETTO A DUE USCITE IN OTTONE E GOMMA

### PRESA RUBINETTO A DOPPIA USCITA IN OTTONE E GOMMA

Per rubinetti con filetto 3/4" gas (20-27 mm).  
Le due uscite sono dotate di rubinetti  
autonomi per aprire/chiedere il passaggio  
dell'acqua.  
Consente di collegare al rubinetto due linee di  
tubo equipaggiate di raccordi portagomma a  
scatto.



8000.2070



8004.1070

PZ. BOX	8	10
M <sup>3</sup> BOX	0,009	0,007
KG. BOX	2,71	3,19

# OTTONE E GOMMA



## CONNETTORI E ADATTATORI IN OTTONE

### CONNETTORE IN OTTONE A DUE INNESTI

Per collegare due linee di tubo equipaggiate con raccordo portagomma a scatto automatico.



8000.2450



8004.1450

PZ. BOX	10	10
M <sup>3</sup> BOX	0,005	0,004
KG. BOX	0,77	0,67



### CONNETTORE IN OTTONE A TRE INNESTI

Per collegare tre linee di tubo equipaggiate con raccordo portagomma a scatto automatico.



8000.2451



8004.1451

PZ. BOX	10	10
M <sup>3</sup> BOX	0,005	0,004
KG. BOX	1,59	1,47



### ADATTATORE FILETTATO IN OTTONE CON INNESTO MASCHIO

Consente di collegare il raccordo portagomma a scatto ad irrigatori dotati di ingresso acqua con filetto femmina da 3/4" gas (ø 20-27 mm).



8000.2429



8004.1429

PZ. BOX	10	10
M <sup>3</sup> BOX	0,003	0,003
KG. BOX	0,70	0,66





## RACCORDI A SCATTO IN OTTONE E GOMMA

### RACCORDO 1/2" PORTAGOMMA A SCATTO APERTO IN OTTONE GOMMA

Per tubi con  $\varnothing$  interno da 1/2" a 5/8" (da 12,5 a 15,5 mm).  
Passaggio d'acqua continuo.  
Per collegare e staccare il tubo dalla presa rubinetto.



8000.2020



8004.1020

PZ. BOX	10	10
M <sup>3</sup> BOX	0,005	0,004
KG. BOX	1,36	1,24



### RACCORDO 3/4" PORTAGOMMA A SCATTO APERTO IN OTTONE GOMMA

Per tubi con  $\varnothing$  interno da 3/4" (19 mm).  
Passaggio d'acqua continuo.  
Per collegare e staccare il tubo dalla presa rubinetto.



8000.2023



8004.1023

PZ. BOX	10	10
M <sup>3</sup> BOX	0,005	0,004
KG. BOX	2,18	2,05



### RACCORDO 1/2" PORTAGOMMA A SCATTO ACQUASTOP IN OTTONE GOMMA

Per tubi con  $\varnothing$  interno da 1/2" a 5/8" (da 12,5 a 15,5 mm). Dotato di valvola per l'arresto automatico dell'acqua, si monta all'estremità finale del tubo per collegare gli accessori di irrigazione.



8000.2015



8004.1015

PZ. BOX	10	10
M <sup>3</sup> BOX	0,005	0,004
KG. BOX	1,46	1,34



# OTTONE E GOMMA



## RACCORDI A SCATTO IN OTTONE E GOMMA

### RACCORDO 3/4" PORTAGOMMA A SCATTO ACQUASTOP IN OTTONE GOMMA

Per tubi con  $\varnothing$  interno da 3/4" (19 mm). Dotato di valvola per l'arresto automatico dell'acqua, si monta all'estremità finale del tubo per collegare gli accessori di irrigazione.



8000.2012



8004.1012

PZ. BOX	10	10
M <sup>3</sup> BOX	0,005	0,004
KG. BOX	2,02	1,80

## GIUNTI RIPARATORI IN OTTONE E GOMMA

### GIUNTO RIPARATORE IN OTTONE E GOMMA

Per tubi con  $\varnothing$  interno da 1/2" a 5/8" (da 12,5 a 15,5 mm). Per riparare il tubo danneggiato o per congiungere due tubi.



8000.2439



8004.1439

PZ. BOX	10	10
M <sup>3</sup> BOX	0,005	0,004
KG. BOX	1,44	1,32

### GIUNTO RIPARATORE IN OTTONE E GOMMA

Per tubi con  $\varnothing$  interno 3/4" (19 mm). Per riparare il tubo danneggiato o per congiungere due tubi.



8000.2437



8004.1437

PZ. BOX	10	10
M <sup>3</sup> BOX	0,005	0,004
KG. BOX	1,89	1,77



## LANCIA IN OTTONE E GOMMA

### LANCIA A SPRUZZO REGOLABILE IN OTTONE E GOMMA

Dotata di regolazione del getto da fine  
cono pulverizzato a getto diritto.  
E' in grado di erogare fino a 12 l/ minuto.



8000.2405



8004.1405

PZ. BOX	10	10
M <sup>3</sup> BOX	0,005	0,004
KG. BOX	1,51	1,37



### KIT 4 PEZZI IN OTTONE E GOMMA LANCIA REGOLABILE

Composto da: lancia a spruzzo regolabile,  
presa rubinetti con filetto 3/4" gas, raccordo  
portagomma aperto per tubi con ø interno  
da 1/2" a 5/8", raccordo portagomma acquastop  
per tubi con ø interno da 1/2" a 5/8".



8000.2422

PZ. BOX	10
M <sup>3</sup> BOX	0,077
KG. BOX	4,40



# GRANDE PORTATA



## PRESE RUBINETTO E RACCORDI

### PRESA *GRANDE PORTATA* PER RUBINETTO FILETTATO DOTATA DI RIDUZIONE

Per rubinetti con filetto 1" gas (ø esterno 26-34 mm) e adattatore per filetto 3/4" gas (ø esterno 20-27 mm). Per connettere il rubinetto al raccordo portagomma a scatto grande portata.



8000.5434



8004.3434

PZ. BOX	10	25
M <sup>3</sup> BOX	0,005	0,0071
KG. BOX	0,50	1,077

### ADATTATORE *GRANDE PORTATA* PER PRESA RUBINETTI

Adattatore da 1" e 1/4" per presa rubinetto da 1".



8000.3448

PZ. BOX	10
M <sup>3</sup> BOX	0,003
KG. BOX	0,525

### RACCORDO PORTAGOMMA A SCATTO *GRANDE PORTATA*

**ART. 8000.5040 / 8004.3040**  
Per tubi con ø interno da 1" (25,4 mm).  
Passaggio d'acqua continuo.

1"

**ART. 8000.5041 / 8004.3041**  
Per tubi con ø interno da 3/4" (19 mm).  
Passaggio d'acqua continuo.

3/4"



8000.5040

8000.5041



8004.3040



8004.3041

PZ. BOX	8	20	20
M <sup>3</sup> BOX	0,005	0,013	0,013
KG. BOX	0,9	1,99	2

### GIUNTO RIPARATORE *GRANDE PORTATA*

**ART. 8000.5442 / 8004.3442**  
Per tubi con ø interno da 1" (25,4 mm).  
Si utilizza per riparare il tubo danneggiato  
o per congiungere due tubi.

1"

**ART. 8000.5441 / 8004.3441**  
Per tubi con ø interno da 3/4" (19 mm).  
Si utilizza per riparare il tubo danneggiato  
o per congiungere due tubi.

3/4"



8000.5442

8000.5441



8004.3442



8004.3441

PZ. BOX	8	20	20
M <sup>3</sup> BOX	0,005	0,013	0,013
KG. BOX	0,85	1,915	1,9



## CONNETTORI

### CONNETTORE DUE INNESTI GRANDE PORTATA

Per collegare due linee di tubo equipaggiate con raccordo portagomma a scatto grande portata.



8000.5452



8004.3452

PZ. BOX	10	40
M <sup>3</sup> BOX	0,005	0,0071
KG. BOX	0,4	1,4

### CONNETTORE DUE INNESTI GRANDE PORTATA

Per collegare un raccordo grande portata con uno standard.



8000.5453



8004.3453

PZ. BOX	10	40
M <sup>3</sup> BOX	0,005	0,0071
KG. BOX	0,50	1,6

### DERIVAZIONE A "Y" MISTA GRANDE PORTATA

Per collegare un raccordo grande portata con due raccordi standard.



8000.5455



8004.3455

PZ. BOX	10	30
M <sup>3</sup> BOX	0,005	0,0071
KG. BOX	0,55	1,3

### DERIVAZIONE A "Y" GRANDE PORTATA

Per collegare tre tubi con raccordi grande portata.



8000.5454



8004.3454

PZ. BOX	10	25
M <sup>3</sup> BOX	0,005	0,0071
KG. BOX	0,65	1,091

# GRANDE PORTATA



## CONNETTORI E TERMINALI

### ADATTATORE MASCHIO FILETTATO GRANDE PORTATA

Consente di collegare un tubo equipaggiato di raccordo portagomma a scatto a pompe e irrigatori dotati di ingresso acqua con filetto femmina da 1" gas (ø 26-34 mm).



8000.5445



8004.3445

PZ. BOX	10	25
M <sup>3</sup> BOX	0,003	0,0071
KG. BOX	0,27	0,55



### LANCIA SPRUZZO GRANDE PORTATA

Dotata di regolazione dello spruzzo da getto diretto a polverizzato. Si connette al raccordo portagomma a scatto grande portata. Portata max 40 litri per minuto a 3 bar



8000.5408



8004.3408

PZ. BOX	6	15
M <sup>3</sup> BOX	0,017	0,013
KG. BOX	0,90	2,02



### PISTOLA PER IRRIGAZIONE GRANDE PORTATA

Si applica ai raccordi a scatto per tubi da 1" e 3/4" grande portata. Portata regolabile da 5 a 40 litri minuto e blocco della leva di erogazione in qualsiasi posizione. Getto teso o cono polverizzato.



8000.5478



8004.3478

PZ. BOX	6	10
M <sup>3</sup> BOX	0,020	0,013
KG. BOX	1,95	1,846





## RACCORDERIA TRADIZIONALE

### PRESA RUBINETTO CON GHIERA



8000.6501 8000.6502 8000.6503

W	3/4"	3/4"	1"
Ø	14mm	18mm	20mm
PZ	50	25	10

### RACCORDO DI CONGIUNZIONE IN TRE PEZZI



8000.6504 8000.6505 8000.6506 8000.6507 8000.6508

Ø	12mm	14mm	16mm	18mm	20mm
PZ	50	50	25	25	25
8000.6509 8000.6510 8000.6511 8000.6512 8000.6513					
Ø	22mm	25mm	30mm	35mm	40mm
PZ	10	10	10	10	10

### RACCORDO RIPARATORE E DI COLLEGAMENTO



8000.6514 8000.6515

Ø	12/16mm	18/22mm
PZ	50	25

### RACCORDO DI CONGIUNZIONE A TRE VIE



8000.6516 8000.6517 8000.6518 8000.6519 8000.6520

Ø	10mm	12mm	14mm	16mm	18mm
PZ	50	50	50	25	25



# TERMINALI

Lance e pistole dalle linee essenziali, curate nel design e nei particolari.

Pistole multigetto, facili da regolare, tanti getti diversi, per ogni esigenza dal più forte al più delicato.



# TERMINALI

## LANCE

### LANCIA A MEDIA PORTATA E DOPPIA REGOLAZIONE CON INSERTO IN GOMMA

L'aggiunta dell'inserto in gomma rende l'uso di questa eccezionale lancia ancora più gradevole e facile. La scelta di qualsiasi portata indipendentemente dalla natura del getto ne rende l'utilizzo adatto a qualsiasi situazione di irrigazione.

Dal delicatissimo getto polverizzato per fiori al getto potente e corposo per irrigare lontano e copiosamente. Eroga fino a 20 litri al minuto.



8000.5404



8004.3404

PZ. BOX	8	30
M <sup>3</sup> BOX	0,016	0,013
KG. BOX	1,00	2,28

**soft touch**



### KIT 4 PEZZI CON INSERTI IN GOMMA

Composto da lancia media portata con doppia regolazione, presa rubinetto 3/4" gas (20-27mm) e raccordi universali senza gas (da 1/2" a 3/4" da 12 a 19 mm).



8000.5419

PZ. BOX	6
M <sup>3</sup> BOX	0,016
KG. BOX	1,60

**soft touch**




3/4" 5/8" 1/2"



## LANCIA A MEDIA PORTATA E DOPPIA REGOLAZIONE

L'accurato design e la perfetta ergonomia permettono di sfruttarne al meglio le sue eccezionali prestazioni. E' dotata infatti di regolazioni separate per la forma, l'intensità e la portata del getto. Questa caratteristica esclusiva consente di utilizzare qualunque tipo di getto, regolandone l'intensità in funzione alla tipologia di pianta da trattare. Il getto è selezionabile da diritto violento a cono fine polverizzato o vari getti intermedi. E' in grado di erogare fino a 20 litri per min.



8000.5407 8000.3407 8004.3407 8017.0003

PZ. BOX	8	20	30	20
M³ BOX	0,017	0,009	0,013	0,020
KG. BOX	0,95	1,35	2,28	1,91

ESPOSITORE a pag. 101



## KIT 4 PZ - LANCIA A MEDIA PORTATA E DOPPIA REGOLAZIONE

Kit completo composto da:

- Lancia a media portata e doppia regolazione.
- Presa per rubinetti con filetto 3/4" gas (ø esterno 20-27 mm).
- Raccordo portagomma aperto per tubi con ø interno da 1/2" a 5/8" (da 12,5 a 15,5 mm).
- Raccordo portagomma acquastop per tubi con ø interno da 1/2" a 5/8" (da 12,5 a 15,5 mm).



8000.5427

PZ. BOX	6
M³ BOX	0,020
KG. BOX	1,51



# TERMINALI

## LANCE

### LANCIA A SPRUZZO REGOLABILE MEDIA

Di medie dimensioni e di buona prensilità si distingue per il nuovo design e la precisione del getto, regolabile da getto dritto a getto conico polverizzato.

Eroga fino a 14 litri minuto a 3 bar di pressione.




8000.5400



8004.3400

PZ. BOX	10	30
M <sup>3</sup> BOX	0,015	0,012
KG. BOX	0,9	2,20



### LANCIA A SPRUZZO REGOLABILE

Le sue dimensioni ridotte la rendono particolarmente maneggevole senza affaticamento alla mano anche con forti pressioni. Dotata di regolazione del getto da fine cono polverizzato a getto diritto. E' in grado di erogare fino a 12 litri per minuto.



8000.5405



8000.3405



8004.3405

PZ. BOX	10	25	50
M <sup>3</sup> BOX	0,009	0,005	0,013
KG. BOX	0,64	0,76	1,65



### KIT 2 PZ - LANCIA A SPRUZZO REGOLABILE

#### Art. 8000.5402 CON RACCORDO 1/2" - 5/8"

Kit composto da:

- Lancia a spruzzo regolabile.
- Raccordo portagomma acquastop per tubi con  $\varnothing$  interno da 1/2" a 5/8" (da 12,5 a 15,5 mm).

#### Art. 8000.5403 CON RACCORDO 3/4"

Kit composto da:

- Lancia a spruzzo regolabile.
- Raccordo portagomma acquastop per tubi con  $\varnothing$  interno 3/4" (19 mm).



8000.5402



8000.5403

PZ. BOX	10	10
M <sup>3</sup> BOX	0,009	0,009
KG. BOX	0,91	0,98





### KIT 4 PZ - LANCIA A SPRUZZO REGOLABILE (CON RACCORDI 1/2" - 5/8")

Kit completo composto da:

- Lancia a spruzzo regolabile.
- Presa per rubinetti con filetto 3/4" gas (ø esterno 20-27 mm).
- Raccordo portagomma aperto per tubi con ø interno da 1/2" a 5/8" (da 12,5 a 15,5 mm).
- Raccordo portagomma acquastop per tubi con ø interno da 1/2" a 5/8" (da 12,5 a 15,5 mm).



8000.5422

PZ. BOX	10
M <sup>3</sup> BOX	0,017
KG. BOX	1,35



### KIT 4 PZ - LANCIA A SPRUZZO REGOLABILE CON RACCORDI 3/4"

Kit completo composto da:

- Lancia a spruzzo regolabile.
- Presa per rubinetti con filetto 3/4" gas (ø esterno 20-27 mm).
- Raccordo portagomma aperto per tubi con ø interno 3/4" (19 mm).
- Raccordo portagomma acquastop per tubi con ø interno 3/4" (19 mm).



8000.5423

PZ. BOX	10
M <sup>3</sup> BOX	0,017
KG. BOX	1,58



### KIT 4 PZ - LANCIA A SPRUZZO REGOLABILE (CON RACCORDI UNIVERSALI)


Kit completo composto da:

- Lancia a spruzzo regolabile.
- Presa rubinetto con filetto 3/4" gas (ø esterno 20-27 mm) e adattatore per filetto 1/2" gas (ø esterno 15-21 mm).
- Raccordo universale con acquastop.
- Raccordo universale senza acquastop.



8000.5444

PZ. BOX	10
M <sup>3</sup> BOX	0,016
KG. BOX	1,60



# TERMINALI

## PISTOLE



### PISTOLA PER IRRIGAZIONE A MEDIA PORTATA

Estremamente versatile con regolazione del getto da teso e forte a ventaglio nebulizzato (più preciso di quello a cono). Portata dell'acqua regolabile azionando la leva frontale bloccabile in tutte le posizioni intermedie.

Portata massima: 20 l/minuto a 3 bar.

#### LA PRECISIONE DEL GETTO È A VENTAGLIO ANZICHÉ A CONO



#### KIT 4 PZ PISTOLA A MEDIA PORTATA


Kit completo composto da:

- Pistola per irrigazione a media portata.
- Presa per rubinetti con filetto 3/4" gas (ø esterno 20-27 mm).
- Raccordo portagomma aperto per tubi con ø interno da 1/2" a 5/8" (da 12,5 a 15,5 mm).
- Raccordo portagomma acquastop per tubi con ø interno da 1/2" a 5/8" (da 12,5 a 15,5 mm).

#### LA PRECISIONE DEL GETTO È A VENTAGLIO ANZICHÉ A CONO

Art. 8000.5410

Versione con raccordi universali



8000.5425 8000.3425 8004.3425 8017.0024 8017.0001

PZ. BOX	8	8	10	8	10
M <sup>3</sup> BOX	0,020	0,011	0,013	0,009	0,020
KG. BOX	1,97	1,48	1,9	2,05	2,19

ESPOSITORE DA 8 PZ. a pag. 114  
ESPOSITORE DA 10 PZ. a pag. 102



8000.5428 8000.5410

PZ. BOX	6	6
M <sup>3</sup> BOX	0,020	0,020
KG. BOX	1,95	2,19





## PISTOLA MULTIGETTO A MEDIA PORTATA


Consente di usufruire di ben 5 tipi di getto diversi per irrigare qualsiasi superficie, innaffiare piante e fiori, pulire superfici esterne. Comoda regolazione della portata attraverso la leva frontale, bloccabile in tutte le posizioni intermedie. Disco microforato ispezionabile per consentire la pulizia interna. Portata massima: 20 l/minuto a 3 bar.



8000.5475 8000.3475 8004.3475 8017.0023 8017.0002

PZ. BOX	6	10	10	6	10
M <sup>3</sup> BOX	0,020	0,013	0,013	0,009	0,020
KG. BOX	1,72	2,11	2,1	1,80	2,45

ESPOSITORE DA 6 PZ. a pag. 114  
ESPOSITORE DA 10 PZ. a pag. 102



## KIT 4 PZ PISTOLA MULTIGETTO

Kit completo composto da:

- Pistola multigetto a media portata.
- Presa per rubinetti con filetto 3/4"gas (ø esterno 20-27 mm).
- Raccordo portagomma aperto per tubi con (ø interno da 1/2" a 5/8" (da 12,5 a 15,5 mm).
- Raccordo portagomma acquastop per tubi con ø interno da 1/2" a 5/8" (da 12,5 a 15,5 mm).



8000.5438

PZ. BOX	6
M <sup>3</sup> BOX	0,020
KG. BOX	2,09



# TERMINALI



## PISTOLE

### PISTOLA PER IRRIGAZIONE

Dotata di leva anteriore con regolazione micrometrica del flusso e blocco in tutte le posizioni.

Getto regolabile in due funzioni: teso forte, ventaglio soffice.

Portata 10 l/min. a 3 bar.


### LA PRECISIONE DEL GETTO È A VENTAGLIO ANZICHÉ A CONO



8000.5459 8000.3459 8004.3459 8017.0026

PZ. BOX	8	10	20	10
M³ BOX	0,008	0,008	0,013	0,020
KG. BOX	1,35	1,44	2,2	1,75

ESPOSITORE a pag. 101



### KIT 4 PZ - PISTOLA PER IRRIGAZIONE

Kit completo composto da:

- Pistola per irrigazione
- Presa per rubinetti con filetto 3/4" gas (ø esterno 20-27 mm).
- Raccordo portagomma aperto per tubi con (ø interno da 1/2" a 5/8" (da 12,5 a 15,5 mm).
- Raccordo portagomma acquastop per tubi con ø interno da 1/2" a 5/8" (da 12,5 a 15,5 mm).

### LA PRECISIONE DEL GETTO È A VENTAGLIO ANZICHÉ A CONO



8000.5449

PZ. BOX	6
M³ BOX	0,016
KG. BOX	1,35





## PISTOLA PER IRRIGAZIONE MULTIGETTO

Consente di selezionare 8 tipi di getto diversi per una utilizzazione senza limiti: irrigare, innaffiare fiori anche con getto a nebbia, pulire superfici di vario genere. Dotata di leva anteriore con regolazione micrometrica del flusso e blocco in tutte le posizioni.



Portata massima: 10 l/min. a 3 bar.



8000.5456 8000.3456 8004.3456 8017.0027

PZ. BOX	8	10	20	10
M <sup>3</sup> BOX	0,008	0,008	0,013	0,020
KG. BOX	1,73	1,85	2,76	2,25

ESPOSITORE a pag. 101



## KIT 4 PZ - PISTOLA PER IRRIGAZIONE

Kit completo composto da:

- Pistola per irrigazione multigetto
- Presa per rubinetti con filetto 3/4" gas (ø esterno 20-27 mm).
- Raccordo portagomma aperto per tubi con (ø interno da 1/2" a 5/8" (da 12,5 a 15,5 mm).
- Raccordo portagomma acquastop per tubi con ø interno da 1/2" a 5/8" (da 12,5 a 15,5 mm).



8000.5457

PZ. BOX	8
M <sup>3</sup> BOX	0,009
KG. BOX	1,85



# TERMINALI



## PISTOLE 3 COMPONENTI

### PISTOLA PER IRRIGAZIONE DELUXE

Dotata di regolazione del getto da forte e teso fino a ventaglio delicato (Più preciso di quello a cono) e costruita con tre diversi materiali:

ABS antiurto, gomma termoplastica per la migliore maneggevolezza e confort e metallo nell'attacco raccordo e punta per la massima robustezza e precisione nella regolazione del getto.

Portata dell' acqua regolabile a mezzo della leva anteriore e bloccabile in tutte le posizioni.


Portata massima: 20 l/minuto a 3 bar.



8000.5360 8004.3360 8017.0037

PZ. BOX	6	8	6
M <sup>3</sup> BOX	0,01	0,015	0,02
KG. BOX	2,00	2,6	2,5

METAL  
**soft touch**



### KIT 2 PZ - PISTOLA PER IRRIGAZIONE 3 COMPONENTI

Kit composto da:

- Pistola dotata di regolazione del getto da forte e teso fino a ventaglio delicato (Più preciso di quello a cono) e costruita con tre diversi materiali:

ABS antiurto, gomma termoplastica per la migliore maneggevolezza e confort e metallo nell' attacco raccordo e punta per la massima robustezza e precisione nella regolazione del getto.

Portata dell' acqua regolabile a mezzo della leva anteriore e bloccabile in tutte le posizioni.

- Raccordo a scatto con anello in gomma per la massima prensilità e ghiera portatubo in metallo per la massima tenuta del tubo sul raccordo.

Per tubi da 1/2" a 5/8"  
(12,5 a 15,5 mm)

Dotato di acquastop.

Portata massima: 20 l/minuto a 3 bar.



8000.5380

PZ. BOX	6
M <sup>3</sup> BOX	0,02
KG. BOX	2,5

METAL  
**soft touch**



## PISTOLE IN METALLO E GOMMA

### PISTOLA PER IRRIGAZIONE IN METALLO E GOMMA

Robusta struttura in metallo ricoperta da morbida gomma termoplastica. Leva di regolazione posteriore con blocco. Ruotando la punta in ottone si regola la forma del getto da diritto a cono polverizzato. Portata massima: 10 l/minuto a 3 bar.




PZ. BOX	8	10	15	8
M <sup>3</sup> BOX	0,020	0,011	0,013	0,008
KG. BOX	2,41	2,2	3,99	2,50

ESPOSITORE a pag.114

NEW

### PISTOLA MULTIGETTO IN METALLO E GOMMA

Robusta struttura in metallo ricoperta da morbida gomma termoplastica. Consente di usufruire di ben 7 tipi di getto ruotando semplicemente la ghiera frontale. Leva di regolazione posteriore con blocco. Portata massima: 10 l/minuto a 3 bar.



PZ. BOX	8	10	10
M <sup>3</sup> BOX	0,020	0,013	0,013
KG. BOX	2,53	4,5	2,42

NEW

# TERMINALI




## PISTOLE



### PISTOLA A SPRUZZO

Dispone di leva anteriore per la regolazione del getto da teso forte a ventaglio soffice (più preciso di quello a cono). Il getto è bloccabile in qualsiasi posizione intermedia e la leva posteriore regola la portata dell'acqua. Portata massima 10 l/minuto a 3 bar.

#### LA PRECISIONE DEL GETTO È A VENTAGLIO ANZICHÉ A CONO



8000.5415 8000.3415 8004.3415

PZ. BOX	8	10	10
M <sup>3</sup> BOX	0,020	0,009	0,013
KG. BOX	1,48	1,15	1,18

### KIT 4 PZ - PISTOLA A SPRUZZO

Kit completo composto da:

- Pistola a spruzzo.
- Presa per rubinetti con filetto 3/4" gas (ø esterno 20-27 mm).
- Raccordo portagomma aperto per tubi con ø interno da 1/2" a 5/8" (da 12,5 a 15,5 mm).
- Raccordo portagomma acquastop per tubi con ø interno da 1/2" a 5/8" (da 12,5 a 15,5 mm).

#### LA PRECISIONE DEL GETTO È A VENTAGLIO ANZICHÉ A CONO



8000.5417

PZ. BOX	6
M <sup>3</sup> BOX	0,020
KG. BOX	1,57





## DOCLETTE

### DOCGETTA REGOLABILE SU PROLUNGA

E' ideale per raggiungere con ben 8 tipi di getto punti poco accessibili di aiuole, vasi e fioriere grazie alla prolunga dotata di rubinetto di regolazione e chiusura del flusso d'acqua. Lo snodo regolabile consente inoltre la massima estensione nell'angolazione del getto. Dotata di rubinetto incorporato.



**NEW**

8000.5448

PZ. BOX	4
M <sup>3</sup> BOX	0,020
KG. BOX	1,28

### DOCGETTA SU PROLUNGA

E' ideale per raggiungere con un getto delicato aiuole di fiori. Disco microforato ispezionabile per consentire la pulizia interna. Fornita completa di rubinetto.



8000.5447

PZ. BOX	6
M <sup>3</sup> BOX	0,018
KG. BOX	1,77

### DOCGETTA CON INNESTO RAPIDO A SCATTO

Produce un getto sottile e soffice, ideale per fiori delicati. Disco microforato ispezionabile per consentire la pulizia interna.



8000.5430 8000.3430 8004.3430

PZ. BOX	10	10	25
M <sup>3</sup> BOX	0,009	0,003	0,0071
KG. BOX	0,68	0,39	1,047



# IRRORATORI

Irroratori rotanti, circolari, statici, oscillanti, multifunzione, ad ogni superficie il suo getto, pioggia precisa e uniforme, per superfici quadrate o rettangolari.



# IRRORATORI



## IRRORATORI CIRCOLARI

### 4 JET - IRRORATORE CIRCOLARE E A SETTORE CON MOVIMENTO A TURBINA

Irrigatore professionale per innaffiare qualsiasi superficie anche di vaste dimensioni. Regolando la ghiera frontale si possono selezionare 4 diversi tipi di getto per una possibilità di irrigazione facile e precisa, quasi senza limiti. Funzionamento silenziosissimo e privo di getti laterali indesiderati. Notevole stabilità anche su superfici lisce. Superficie massima irrorata:  $m^2$  380 - ( $\varnothing$  22 m). Angolo di irrigazione da  $15^\circ$  a  $360^\circ$ .

#### Art. 8000.5640

Versione su base appesantita

#### Art. 8000.5641 - 8004.3641

Versione su puntale



8000.5640

PZ. BOX	6
M <sup>3</sup> BOX	0,02
KG. BOX	4,3


**BAR 2**  
Ø 11 m/m<sup>2</sup> 95

**BAR 4**  
Ø 12 m/m<sup>2</sup> 115




**BAR 2**  
Ø 13 m/m<sup>2</sup> 135

**BAR 4**  
Ø 16 m/m<sup>2</sup> 200



**BAR 2**  
Ø 14 m/m<sup>2</sup> 155

**BAR 4**  
Ø 17 m/m<sup>2</sup> 230



**BAR 2**  
Ø 17 m/m<sup>2</sup> 230

**BAR 4**  
Ø 22 m/m<sup>2</sup> 380



8000.5641 8004.3641 8017.0006

PZ. BOX	6	12	9
M <sup>3</sup> BOX	0,025	0,011	0,020
KG. BOX	2,61	1,40	2,22



Regolazione micrometrica del raggio di copertura



## IRRORATORI OSCILLANTI

### SIDERAL - IRRORATORE OSCILLANTE A REGOLAZIONE CONTINUA

Irroratore professionale a regolazione continua dell'arco di irrorazione da 20° a 100°. Silenziosissimo, offre infinite possibilità di irrigazione. Ideale per coprire uniformemente sia piccole che grandi aree a sezione rettangolare. Stabile e robusto con braccio in metallo a 18 getti in ottone. Superficie massima irrorata: m<sup>2</sup> 220 (13 x 17).

**BASE APPESANTITA**




8000.5662

PZ. BOX 6


M<sup>3</sup> BOX 0,041

KG. BOX 3,8



### ASTRAL 1 - IRRORATORE OSCILLANTE CON BRACCIO IN PLASTICA A 16 GETTI

Regolabile su numerose conformazioni di aree irrorate a sezione rettangolare. Dotato di un pratico spillo utilizzabile per la pulizia dei fori. Superficie massima irrorata: m<sup>2</sup> 140 (10 x 14 m).



8000.5656


PZ. BOX 6

M<sup>3</sup> BOX 0,041

KG. BOX 2,56

### ASTRAL 2 - IRRORATORE OSCILLANTE CON BRACCIO IN METALLO A 18 GETTI

Regolabile su numerose conformazioni di aree irrorate a sezione rettangolare. Dotato di un pratico spillo utilizzabile per la pulizia dei fori. Superficie massima irrorata: m<sup>2</sup> 192 (12 x 16 m).



8000.5658

PZ. BOX 6

M<sup>3</sup> BOX 0,041

KG. BOX 2,73

# IRRORATORI



## IRRORATORI ROTANTI E MULTIFUNZIONE


### SUPER ROTAX - IRRORATORE ROTANTE CON 2 BRACCIA A DOPPIA REGOLAZIONE SU BASE

Il sistema più avanzato per un'irrigazione omogenea di medie e grandi superfici circolari. Essendo dotato di ugelli e braccia regolabili separatamente, è possibile adattare l'ampiezza e la distribuzione del getto alle più svariate esigenze. Superficie irrorata: da 30 m<sup>2</sup> (Ø 6 m) a 200 m<sup>2</sup> (Ø 16 m).



8000.5615

PZ. BOX	6
M <sup>3</sup> BOX	0,025
KG. BOX	2,25



### FACTOTUM - IRRORATORE MULTIFUNZIONE, SU BASE

Ruotando semplicemente il disco selettore si possono impostare 8 diverse aree di irrigazione. Getto di tipo statico. Superficie irrorata: da m<sup>2</sup> 3 a m<sup>2</sup> 70.



8000.5639



8004.3639

PZ. BOX	6	6
M <sup>3</sup> BOX	0,025	0,016
KG. BOX	2,52	2,52



MQ 49

MQ 70

MQ 3

MQ 47

MQ 28

MQ 40

MQ 18

MQ 18

### ROTAX - IRRORATORE ROTANTE A DUE BRACCIA SU BASE

Ideale per trattare superfici circolari medio-piccole. Ugelli regolabili per ottimizzare l'irrigazione in funzione della tipologia di piante da irrorare. Superficie massima irrorata: m<sup>2</sup> 150 (Ø 14 m).




8000.5611



8004.3611

PZ. BOX	12	12
M <sup>3</sup> BOX	0,025	0,016
KG. BOX	2,19	0,90





## IRRORATORI ROTANTI E STATICI

### ROTAX - IRRORATORE ROTANTE A DUE BRACCIA, VERSIONE SU PUNTALE

Ideale per trattare superfici circolari medio-piccole. Ugelli regolabili per ottimizzare l'irrigazione in funzione della tipologia di piante da irrigare. Superficie massima irrigata: m<sup>2</sup> 150 - (ø 14 m).




8000.5612



8004.3612

PZ. BOX	12	12
M <sup>3</sup> BOX	0,025	0,011
KG. BOX	2,16	0,90



### CONO - IRRORATORE STATICO AD IRRORAZIONE CIRCOLARE, VERSIONE SU PUNTALE

Ideale per superfici di piccole dimensioni e dove sia richiesto un getto molto nebulizzato. Superficie massima irrigata: m<sup>2</sup> 70 - (ø 9,5 m).




8000.5602



8004.3602

PZ. BOX	12	12
M <sup>3</sup> BOX	0,025	0,011
KG. BOX	1,88	0,90



### CONO - IRRORATORE STATICO AD IRRORAZIONE CIRCOLARE SU BASE

Ideale per superfici circolari di piccole dimensioni e dove sia richiesto un getto molto nebulizzato. Superficie massima irrigata: m<sup>2</sup> 70 - (ø 9,5 m).




8000.5601



8004.3601

PZ. BOX	12	12
M <sup>3</sup> BOX	0,025	0,016
KG. BOX	1,94	0,90



# IRRORATORI

## IRRORATORI PULSANTI

### SPIT 2 - IRRORATORE PULSANTE A SETTORE O A CERCHIO COMPLETO, SU BASE APPESANTITA



Irrigatore ideale per le grandi superfici. Dispositivo rompigitto per la distribuzione uniforme dell'acqua. Notevole stabilità anche su superfici lisce. Superficie massima irrorata: m<sup>2</sup> 500 (ø 25 m).

#### BASE APPESANTITA



8000.5627

PZ. BOX	6
M <sup>3</sup> BOX	0,025
KG. BOX	4,26



### SPIT 1 - IRRORATORE PULSANTE A SETTORE O A CERCHIO COMPLETO, VERSIONE SU PUNTALE

Art. 8000.5621 - 8004.3621

Irrigatore ideale per le grandi superfici. Dispositivo rompigitto per la distribuzione uniforme dell'acqua. Superficie massima irrorata: m<sup>2</sup> 500 - (ø 25 m).



### SPIT METAL - IRRORATORE PULSANTE IN METALLO A SETTORE O A CERCHIO COMPLETO, VERSIONE SU PUNTALE



Art. 8000.2621

Irrigatore ideale per le grandi superfici. Dispositivo rompigitto per la distribuzione uniforme dell'acqua. Superficie massima irrorata: m<sup>2</sup> 500 - (ø 25 m).



8000.5621 8000.2621 8004.3621

PZ. BOX	12	4	12
M <sup>3</sup> BOX	0,025	0,015	0,011
KG. BOX	2,61	2,56	1,40







**SPIT 3 - IRRORATORE PULSANTE A SETTORE O A CERCHIO COMPLETO, SU TREPPIEDE**

Versione su treppiede in alluminio appesantito. Irrigatore consigliato per grandi superfici. Dispositivo rompigetto per la distribuzione uniforme dell'acqua. Montato su solido treppiede in alluminio per avere la massima stabilità anche sui terreni più difficili. Superficie massima irrorata: m<sup>2</sup> 500 (ø 25 m).



8000.5630

PZ. BOX	6
M <sup>3</sup> BOX	0,025
KG. BOX	6,43



**TESTINA PULSANTE DI RICAMBIO IN METALLO ART. 8000.7206**

**TESTINA PULSANTE DI RICAMBIO IN PLASTICA ART. 8000.7205**

Per una irrorazione a settore o a cerchio completo.



8000.7205

8000.7206

PZ. BOX	12	12
M <sup>3</sup> BOX	0,020	0,020
KG. BOX	0,72	3,24

**ART.8000.7032 TUBO IRRORANTE MICROFORATO A TRE CANALI DA m 15**

Irrigazione nebulizzata. Superficie massima irrorata: m<sup>2</sup> 68 a 3 bar.

**ART.8000.7031 TUBO IRRORANTE MICROFORATO A TRE CANALI DA m 7,5**

Irrigazione nebulizzata. Superficie massima irrorata: m<sup>2</sup> 34 a 3 bar.



8000.7032



8000.7031

PZ. BOX	1	1
M <sup>3</sup> BOX	0,003	0,002
KG. BOX	1,57	0,69

**7032**

(15m) 68 m<sup>2</sup>

**7031**

(7,5m) 34 m<sup>2</sup>

# PRO



# GRAMMATORI



# PROGRAMMATORI



## GF 42 PROGRAMMATORE ELETTRONICO DI IRRIGAZIONE A BATTERIA. 42 PROGRAMMI SELEZIONABILI

Dispone di programmi combinabili tra loro fino a 42 alternative mediante la semplicissima tastiera del display con indicazioni a led luminosi. Partenze giornaliere, ogni 2 giorni e ogni 4 giorni, ogni settimana con tempi da 1 minuto a 2 ore. Dotato di tasto per ritardare la prima partenza di 8 ore dopo la iniziale impostazione e di tasto per partenze manuali al di fuori dei cicli di programmazione. Funziona con una batteria alcalina da 9 volt con dispositivo di arresto del flusso dell'acqua in caso di esaurimento della batteria. I componenti elettrici sono protetti da acqua e umidità. Dotato di attacco al rubinetto da 3/4" (26,5 mm.)

Pressione massima di utilizzo 8 bar.

**Garanzia 24 mesi.**



8000.6012 8017.0041 8017.0039

PZ. BOX	2	6	18
M <sup>3</sup> BOX	0,005	0,019	0,42
KG. BOX	1,1	3,8	11,6

**ESPOSITORE DA PZ. 6 a pag.100**

## GF 15 PROGRAMMATORE ELETTRONICO DI IRRIGAZIONE A BATTERIA. 15 PROGRAMMI SELEZIONABILI

Da 1 a 4 partenze al giorno.

Dispone di 15 programmi automatici facilmente selezionabili grazie al display di immediata comprensione con indicazione a led luminosi.

Partenze giornaliere, ogni due giorni e ogni 4 giorni con tempi di irrigazione differenziati. Dotato di comando per partenza manuale. Funziona con una batteria alcalina da 9 volt; in caso di esaurimento della batteria il flusso di erogazione viene automaticamente interrotto. I componenti elettrici sono protetti da acqua e umidità. Dotato di attacco al rubinetto con filetto 3/4" (26,5 mm.)

Pressione massima di utilizzo 8 bar.

**Garanzia 24 mesi.**



8000.6011 8017.0040 8017.0038

PZ. BOX	2	6	18
M <sup>3</sup> BOX	0,005	0,019	0,42
KG. BOX	1,1	3,38	11,6

**ESPOSITORE DA PZ. 6 a pag.100**



**GF 36  
PROGRAMMATORE ELETTRONICO  
DI IRRIGAZIONE A BATTERIA.  
DA 1 A 8 PARTENZE AL GIORNO**

Dispone di ben 36 alternative di programmi automatici. Tutti i dati sono selezionabili grazie al display illustrato di facile ed immediata comprensione. Una volta programmato non è più necessario intervenire sul funzionamento, tranne, se occorre, con il tasto manuale, che permette di utilizzare momentaneamente il rubinetto senza scollegare il programmatore. Dotato di tasto per ritardare la prima irrigazione di 8 ore. Componenti elettrici protetti dall'acqua e dall'umidità. Funziona con batteria da 9 v. In caso di esaurimento o malfunzionamento della batteria, un dispositivo di sicurezza interrompe immediatamente l'erogazione dell'acqua. Con attacco filetto 3/4" gas. Pressione massima di utilizzo: 8 bar. **Garanzia: 24 mesi.**




	8000.6000	8017.0005	8017.0010
PZ. BOX	2	6	18
M <sup>3</sup> BOX	0,007	0,019	0,42
KG. BOX	1,08	3,38	13,6

**ESPOSITORE DA PZ. 6 a pag.100**

**GF24  
PROGRAMMATORE DIGITALE**

Consente fino a 24 cicli di irrigazione ogni giorno permettendo una programmazione giornaliera e settimanale. Funzione "mist cycle" per suddividere il tempo di irrigazione (moltiplicando così il numero di cicli di irrigazione). Una volta effettuata la programmazione non è più necessario intervenire sul funzionamento, ed è possibile erogare acqua in qualsiasi momento per mezzo del tasto manuale. I componenti elettrici sono protetti dall'acqua e dall'umidità. Funziona con batteria da 9 V. In caso di esaurimento della batteria, un dispositivo di sicurezza interrompe l'erogazione dell'acqua. Attacco in ingresso filetto 1" con riduzione 3/4" gas. Pressione massima di utilizzo: 8 bar. **Garanzia: 24 mesi.**




	8000.6007	8017.0050
PZ. BOX	2	18
M <sup>3</sup> BOX	0,005	0,42
KG. BOX	1,00	11,60

**ACQUAGENIUS**

**ACQUAGENIUS  
INSOSTITUIBILE DURANTE LE  
VACANZE ESTIVE. FUNZIONA SENZA  
BATTERIE SENZA CORRENTE  
ELETRICA E SENZA COLLEGAMENTO  
AL RUBINETTO.**

Dispositivo autonomo e semplicissimo per irrigare fino a 16 vasi da appartamento di medie dimensioni per 14/18 giorni. Tramite un dosatore automatico, viene erogata la quantità opportuna di acqua, sufficiente a mantenere la giusta umidità della terra. Dotato di un serbatoio da 18 litri può distribuire da 1 a 2 litri d'acqua al giorno ad intervalli precisi e regolari. Provvisto di dispositivo anticalcare. Facile da usare, comodo, di prezzo estremamente contenuto.

- Contiene:
- 1 Dosatore erogatore automatico
- 1 Contenitore per acqua da 18 litri
- 30 M tubo capillare in pvc
- 16 Astine di sostegno per tubo
- 20 Tappi
- Manuale istruzioni



	8000.6300	8017.0007	8017.0008
PZ. BOX	1	16	4
M <sup>3</sup> BOX	0,024	0,45	0,11
KG. BOX	2,87	46	11,5

**ESPOSITORI a pag.115**





# CARRELLI



# CARRELLI



## MULTY - 3 IN 1 Art. 8000.5739

“3 soluzioni, innumerevoli vantaggi ”

Praticità e versatilità: concetti di fondamentale importanza quando parliamo di cura del giardino e degli spazi esterni di casa.

E' con questi presupposti che GF ha progettato e realizzato il nuovo carrello avvolgitubo Multy: in un unico innovativo prodotto


tre possibilità di utilizzo:

- ❶ trolley,
- ❷ portatile,
- ❸ avvolgitubo da muro.

In pochi semplici gesti è possibile passare da una soluzione all'altra, risparmiando tempo e riducendo gli spazi. Piccoli ma importanti dettagli come l'innovativo sistema di trasformazione ad aggancio rapido, i materiali plastici antiurto, il nuovo manico ergonomico e telescopico fanno di Multy l'avvolgitubo da giardino di nuova generazione. Funzionale ed esteticamente piacevole, in sintesi adatto ad ogni esigenza. Fornito di comode staffe porta-accessori per posizionamento a muro. Completo di raccordi a scatto.

## MULTY - 3 IN 1 - PLUS Art. 8000.5742

come l'art.8000.5739 ma completo di 20 mt di tubo Beta da 1/2" , raccordi e lancia.



8000.5739    8000.5742    8017.0046

PZ. BOX	1	1	6
M³ BOX	0,026	0,35	0,018
KG. BOX	2,72	4,58	18,5



NEW



avvolgitubo  
portatile

2



base reclinabile  
in metallo

manico  
telescopico



1

carrello con ruote  
e manico telescopico

grande  
novità  
2009

avvolgitubo  
da parete

3



# CARRELLI



## EUROTANK CARRELLO AVVOLGITUBO

Può portare fino a 60 metri di tubo da 1/2". Particolarmente curato nel design è dotato di una eccellente stabilità e maneggevolezza. Impugnatura ergonomica in plastica morbida.

Facilissimo da montare, robustissimo, di ottimo rapporto qualità-prezzo è il carrello perfetto per il piccolo/medio giardino. Fornito completo di raccordi a scatto. Imballo in quadricromia.



8000.5729

PZ. BOX	1
M³ BOX	0,020
KG. BOX	2,50

## EUROTANK PLUS CARRELLO AVVOLGITUBO

Equipaggiato con:

- 20 m. di tubo retinato da 1/2"
- Presa rubinetto con filetto 3/4"(26,5mm);
- n° 4 raccordi portagomma da 1/2" e 5/8" (12,5-15,5 mm.);
- Lancia a spruzzo.

Capacità totale del carrello: m.60 di tubo da 1/2".

Imballo in quadricromia.



8000.5756

PZ. BOX	1
M³ BOX	0,035
KG. BOX	4,58



## TANK 2 CARRELLO AVVOLGITUBO

Può portare fino a 70 m di tubo da 1/2".  
Costruito con tecniche innovative in  
tecnopolimeri ed alluminio, ha riscontrato  
la massima soddisfazione degli utenti  
in tutto il mondo.  
Fornito completo di raccordi a scatto.  
Imballo in quadricromia.



8000.5707

PZ. BOX

1

M<sup>3</sup> BOX

0,026

KG. BOX

2,80

## SUPERTANK CARRELLO AVVOLGITUBO PROFESSIONALE

Carrello avvolgitubo di grande  
robustezza. Struttura portante  
in tubi di acciaio, tamburo in  
polipropilene antiurto.  
Può portare fino a 100 m di tubo  
da 1/2". Fornito completo  
di raccordi a scatto.  
Imballo in quadricromia.



8000.5709

PZ. BOX

1

M<sup>3</sup> BOX

0,052

KG. BOX

4,00

# CARRELLI

## EUROTANK INOX

### “Il riflesso della prestazione”

Un prodotto in acciaio inox è sinonimo di affidabilità e robustezza. Dall'associazione di questo elemento indistruttibile ad una struttura flessibile realizzata con un materiale pratico e leggero come la plastica nasce un perfetto connubio: “Eurotank Inox”. Grazie ai dischi in acciaio ottimamente integrati al telaio in robusta plastica antiurto, al manico ergonomico, massima stabilità e maneggevolezza sono garantite in ogni situazione. Facilissimo da montare e di ottimo rapporto qualità-prezzo è il carrello perfetto per il medio-piccolo giardino. Può portare fino a 60 metri di tubo da 1/2”.

Completo di raccordi soft touch.



8000.5783

PZ. BOX	1
M³ BOX	0,020
KG. BOX	3,52

NEW

## METAL TANK 60 CARRELLO AVVOLGITUBO IN ACCIAIO - Art. 8000.5780

Con struttura in acciaio trattato anti corrosione. Tamburo in lamiera stampata. Capacità: 60 m. di tubo da 1/2”. Fornito completo di raccordi a scatto. Imballo in quadricromia.



8000.5780



8000.5781

PZ. BOX	1	1
M³ BOX	0,020	0,035
KG. BOX	5,5	7,5

## METAL TANK 60 PLUS CARRELLO AVVOLGITUBO IN METALLO - Art. 8000.5781

Equipaggiato con:  
 - 20 m. di tubo retinato da 1/2”  
 - Presa rubinetto con filetto 3/4”(26,5mm);  
 - n° 4 raccordi portagomma da 1/2” e 5/8” (12,5-15,5 mm.);  
 - Lancia a spruzzo.  
 Capacità totale del carrello: m.60 di tubo da 1/2”.  
 Imballo in quadricromia.





### METAL TANK 90 - CARRELLO AVVOLGITUBO IN ACCIAIO

Robustissima struttura in tubolare d'acciaio con verniciatura anticorrosione  
Tamburo in spessa lamiera stampata  
Capacità: 90 m. di tubo da 1/2" - 85 m. di tubo da 5/8" - 70 m. di tubo da 3/4"  
Imballo in quadricromia.



8000.5790

8000.7223

PZ. BOX	1	3
M³ BOX	0,063	0,001
KG. BOX	9,5	0,001

### KIT ADATTATORI GRANDE PORTATA - ART. 8000.7223

Per adattare i raccordi grande portata al carrello 8000.5791.  
Confezione in sacchetto.



8000.5791

8000.7223

PZ. BOX	1	3
M³ BOX	0,070	0,001
KG. BOX	10,00	0,001

### METAL TANK 120 - CARRELLO AVVOLGITUBO IN ACCIAIO

Robustissima struttura in tubolare d'acciaio con verniciatura anticorrosione  
Tamburo in spessa lamiera stampata  
Capacità: 120m. da 1/2", 105 m. da 5/8", 85 m. da 3/4".

# AVVOLGITUBO

PORTATILI

## REELY 40 - Art. 8000.5740

Così piccolo e così grande: queste le caratteristiche principali del nuovo Reely 40. Particolarmente adatto per chi necessita di ingombri minimi sia durante l'utilizzo che nel periodo dell'alloggiamento invernale ma al contempo così "grande" grazie all'aumentata portata del tubo (ben 40 m.!! di tubo da 1/2") che consente di raggiungere tutti gli angoli dalla stessa fonte di erogazione dell'acqua.

Di dimensioni ideali per il piccolo medio giardino, leggero e facilmente trasportabile è adatto ai più svariati utilizzi.

Disponibile nella versione basic o plus accessoriata, grazie al nuovo design, ai materiali plastici antiurto ed al manico ergonomico è il piccolo avvolgitubo pratico e piacevole per ogni esigenza domestica.

Completo di raccordi a scatto.

## REELY 40 PLUS - Art. 8000.5741

come l'art.8000.5740 ma completamente montato e completo di 15 m di tubo trecciato da 1/2", raccordi e lancia.



8000.5740 8000.5741 8017.0047

PZ. BOX	1	4	30
M <sup>3</sup> BOX	0,020	0,24	2,10
KG. BOX	1,53	14	102



Art. 8000.5740

NEW



Art. 8000.5741

NEW





### BABY PLUS - AVVOLGITUBO PORTATILE COMPLETO DI TUBO ED ACCESSORI FORNITO COMPLETAMENTE MONTATO

Avvolgitubo baby equipaggiato con:

- 15 m di tubo da 1/2".
- 1 Presa rubinetto con filetto 3/4" (20-27mm).
- Raccordo portagomma a scatto con acquastop.
- Lancia a spruzzo.

Imballo in quadricromia.



8000.5760

PZ. BOX	1
M³ BOX	0,005
KG. BOX	2,60

### BABY - AVVOLGITUBO PORTATILE

Piccolo avvolgitubo portatile che, grazie alla sua leggerezza ed al ridottissimo ingombro, è facilmente trasportabile e adattabile ai più svariati utilizzi. Può contenere fino a 20 m di tubo da 1/2".

Fornito completo di raccordo a scatto.

Imballo in quadricromia.



8000.5704

PZ. BOX	1
M³ BOX	0,005
KG. BOX	1,10

### MINI SHERPA AVVOLGITUBO PORTATILE

Può portare fino a 50 m di tubo da 1/2" ø 12 mm.

Stabile, leggero e robusto, facile da trasportare, viene fornito in imballo in quadricromia di dimensioni estremamente compatte.

Fornito completo di raccordi a scatto.



8000.5703

PZ. BOX	1
M³ BOX	0,020
KG. BOX	1,62


# AVVOLGITUBO



## CARENATI

### AUTOROTOBOX - 15m

Permette di riavvolgere automaticamente il tubo senza sforzo. Completo di tubo da 1/2", raccordo portagomma acquastop, lancia regolabile, kit di collegamento per l'attacco al rubinetto. Orientabile a 180° grazie alla staffa da muro in dotazione. Dotato di una pratica maniglia per il trasporto. Imballo in quadricromia.



8000.5690

8017.0013

PZ. BOX	1	6
M <sup>3</sup> BOX	0,037	0,037
KG. BOX	7,70	7,70

ESPOSITORE a pag.111

### AUTOROTOBOX - 10m

**Avvolgitubo automatico da parete dotato di meccanismo di riavvolgimento rallentato e arresto del tubo in qualsiasi posizione per il massimo confort di operazione.**

Con di 10 m. di tubo da 1/2" pollice, raccordo acquastop, lancia e kit di collegamento al rubinetto. Dotato di pratica maniglia per il trasporto. Imballo in quadricromia.



8000.5691

PZ. BOX	1
M <sup>3</sup> BOX	0,037
KG. BOX	6,60



### ROTOBOX - ARROTOLATORE A PASSAGGIO D'ACQUA CONTINUO

Stabile, robusto, dal funzionamento sicuro anche con tubo parzialmente arrotolato.

Equipaggiato con:

- 20 m di tubo flessibile, trecciato, antialga e antigelo
- Spezzone di tubo per raccordo al rubinetto
- Raccordi automatici a scatto
- Lancia regolabile a spruzzo

Imballo in quadricromia.



8000.5682

PZ. BOX	2
M <sup>3</sup> BOX	0,069
KG. BOX	10,27




## IL MOBILE AVVOLGITUBO

### CUBO IL MOBILE AVVOLGITUBO DA GIARDINO

Può contenere fino a 50 m di tubo da 1/2" oppure 40 m da 5/8". Uscita del tubo in basso per una totale stabilità. Dotato di un dispositivo guida antiaggrovigliamento, di un pratico appoggio piede per agevolare il riavvolgimento, di tappi in gomma antiscivolo per evitare lo slittamento. È facile da trasportare grazie alle ruote integrate nella struttura. È provvisto di un comodo vano portaoggetti (20 l di capienza), per riporre gli attrezzi da giardino.  
Dimensione: cm 45 x 52 x 59 h

**8000.5695** Completo di:  
20 m di tubo retinato da 1/2" già montato  
1 raccordo portagomma.

Imballo in quadricromia



8000.5695 2100.0049

PZ. BOX	1	1
M <sup>3</sup> BOX	0,165	0,027
KG. BOX	13,00	2,4

**ESPOSITORE a pag.116**



# CARRELLI



## ACCESSORI

### SACK TROLLEY - CARRELLO RACCOGLIERBA E FOGLIE

Leggero e maneggevole, il carrello è praticissimo per la raccolta di erba, fogliame e di qualsiasi rifiuto del giardino. Di dimensioni capienti è dotato di ruote, coperchio di protezione e di un primo sacchetto. Utilizza sacchetti da 70 x 110 cm. Imballo in quadricromia.



8000.5770



8000.7203

PZ. BOX	1	5
M <sup>3</sup> BOX	0,026	0,008
KG. BOX	2,85	3,13

### BUSTA CON 10 SACCHETTI DI RICAMBIO PER ART. 8000.5770 SACK TROLLEY

1 Pz. Art. 8000.7203 Contiene 10 sacchetti di ricambio



### POP UP BAG

Sacco estensibile multiuso da giardino. Ideale per la raccolta di foglie. Dimensioni: ø 45 cm; altezza 58 cm. Confezionato in busta di plastica trasparente. Di ingombro minimo quando e' da riporre. Pratico grazie alle maniglie e capiente fino a 90 l.



8000.5775

PZ. BOX	12
M <sup>3</sup> BOX	0,051
KG. BOX	10,50

### PORTATUBO DA PARETE



8000.7040

PZ. BOX	8
M <sup>3</sup> BOX	0,029
KG. BOX	2,09



## ACCESSORI

### KIT DI COLLEGAMENTO CARRELLO / RUBINETTO

Contiene 1,5 m di tubo retinato equipaggiato con 2 raccordi portagomma scatto e 1 presa rubinetto



8000.7200

PZ. BOX	6
M <sup>3</sup> BOX	0,019
KG. BOX	2,20

### KIT 2 PEZZI SUPPORTI DA MURO PER CARRELLI PORTATILI

Adatto a tutti gli avvolgitubo portatili GF.



8000.7225

PZ. BOX	6
M <sup>3</sup> BOX	0,04
KG. BOX	0,72

NEW

### KIT SUPPORTI DA MURO PER CARRELLI PORTATILI

Per carrelli portatili GF art. 8000.5740 e 8000.5741 e alla porzione staccabile del 8000.5739



8000.7224

PZ. BOX	4
M <sup>3</sup> BOX	0,020
KG. BOX	1,80

NEW

### DISPOSITIVO GUIDA TUBO CON PUNTALE IN METALLO

Per far passare il tubo da giardino intorno a cespugli o ad ostacoli di qualsiasi genere.



8000.7048

PZ. BOX	6
M <sup>3</sup> BOX	0,02
KG. BOX	0,8



# TUBI

Grandi prestazioni, estrema  
flessibilità, lunghe garanzie nelle  
normali condizioni d'uso.





## STAR

### 3 STRATI E 2 RETI DI RINFORZO


Il nuovo tubo G.F. è nato per offrire al mercato un prodotto di altissima qualità e di prestazioni eccezionali.

La sua trecciatura, realizzata a diretto contatto con lo strato sottoposto a pressione, impedisce al sottostrato stesso di gonfiarsi e deformarsi. Inoltre la magliatura esterna, essendo elastica per sua natura e posta sulla parte esterna del tubo, aiuta la resistenza alla pressione pur conservando flessibilità e maneggevolezza. Il tubo Star ha quindi risolto l'eterno problema dei tubi da giardino: se solo trecciati sono troppo rigidi, se solo magliati si gonfiano e si torcono.

- **Altissima resistenza alla pressione;**
- **Indeformabilità (non si torce, non si avvita);**
- **Non si strozza e non si piega;**
- **Dotato di grande maneggevolezza e flessibilità;**
- **Esente da componenti tossiche.**

Pressioni	esercizio	scoppio
1/2"	18 bar	54 bar
5/8"	15 bar	45 bar
3/4"	12 bar	36 bar

1/2"	18 bar	54 bar
5/8"	15 bar	45 bar
3/4"	12 bar	36 bar





**PAL BOX ESPOSITIVO  
PER TUBO STAR  
ART. 8000.5897**

Dimensioni: cm 120 x 80 x 110 h.

- CONTIENE:**  
**8000.7063** pz 24  
**8000.7064** pz 18  
**8000.7065** pz 5  
**8000.7066** pz 6



**GARANZIA ILLIMITATA  
ALLE NORMALI  
CONDIZIONI D'USO**

	8000.7061	8000.7062	8000.7063	8000.7064	8000.7065	8000.7066	8000.7067
Ø INT.	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"
M	15	25	15	25	50	25	50
PZ. BOX	1	1	1	1	1	1	1
M³ BOX	0,006	0,011	0,011	0,012	0,022	0,018	0,031
KG. BOX	2,25	3,75	2,85	4,75	9,50	6,75	13,50



	8000.5897
PZ. BOX	1
M³ BOX	1
KG. BOX	250

# TUBI



## BLACK STAR

### IL TUBO TRECCIATO CON COPERTURA IN MORBIDA GOMMA

La tenacissima e fittissima trecciatura, la superficie esterna di morbida gomma rendono questo tubo uno strumento piacevolissimo e sicuro da utilizzare.

Strato interno in PVC atossico  
Rinforzo in poliestere fittamente intrecciato.  
Strato esterno in morbida gomma.  
Morbido, maneggevole, indeformabile, non si strozza, non si piega, non fa nodi, antialga.



Pressioni	esercizio	scoppio
1/2"	16 bar	48 bar
5/8"	13 bar	39 bar
3/4"	10 bar	30 bar

## GARANZIA ILLIMITATA ALLE NORMALI CONDIZIONI D'USO



Ø INT.	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"
M	15	25	15	25	50	25	50
PZ. BOX	1	1	1	1	1	1	1
M³ BOX	0,006	0,011	0,011	0,012	0,022	0,018	0,031
KG. BOX	1,92	3,17	2,45	4,05	8,10	5,82	11,60





# TRICOGI

## ESTREMA FLESSIBILITA'

Elastico, gestibile e maneggevole.  
 Sottostrato in pvc antiialga.  
 Rinforzo a maglia annodata.  
 Copertura giallo opaco di alta qualità.  
 Il classico tubo per un giardiniere esigente.

**Pressione di esercizio: 7 bar,  
 pressione di scoppio 21 bar.**



## GARANTITO 5 ANNI

	8000.7011	8000.7012	8000.7013	8000.7014	8000.7015	8000.7016	8000.7017
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ø INT.	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"
M	15	25	15	25	50	25	50
PZ. BOX	1	1	1	1	1	1	1
M <sup>3</sup> BOX	0,007	0,011	0,011	0,012	0,022	0,018	0,031
KG. BOX	1,9	3,2	2,6	4,2	8,4	6,4	12,0

# TUBI



## BETA

**OTTIMA QUALITÀ AD UN PREZZO COMPETITIVO**

Estruso in due strati con interposizione di una rete di rinforzo in poliestere ad alta tenacità.  
Sottostrato atossico e anti-alga, copertura in PVC coprente giallo di ottima qualità.

**Pressione di esercizio: 8 Bar,  
pressione di scoppio: 24 bar (1/2")**



## GARANTITO 4 ANNI

8000.7081	8000.7082	8000.7083	8000.7084	8000.7085	8000.7086	8000.7087

Ø INT.	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"
M	15	25	15	25	50	25	50
PZ. BOX	1	1	1	1	1	1	1
M³ BOX	0,007	0,011	0,011	0,012	0,022	0,018	0,031
KG. BOX	1,52	2,52	1,98	3,28	6,53	5,03	10,03





# ALPHA

**MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ  
PREZZO**

Estruso in due strati - Rete di rinforzo in nylon  
Copertura verde trasparente  
Sottostrato nero anti-alga  
Buone caratteristiche di uso ad un prezzo  
conveniente.

**Pressione di esercizio: 7 Bar,  
pressione di scoppio: 21 bar.**



**GARANTITO  
3 ANNI**

8000.7091 8000.7092 8000.7094 8000.7095 8000.7096 8000.7097 8000.7098

Ø INT.	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"
M	15	25	15	25	50	25	50
PZ. BOX	1	1	1	1	1	1	1
M <sup>3</sup> BOX	0,007	0,009	0,009	0,012	0,018	0,019	0,033
KG. BOX	1,5	2,5	1,8	3,0	5,9	4,9	9,5

# TUBI

## KIT

### ALPHAKIT

#### KIT COMPLETO COMPOSTO DA:

Rotolo di tubo Alpha da 1/2".  
 Lancia a spruzzo regolabile.  
 Presa per rubinetti con filetto 3/4" gas  
 (ø esterno 20-27 mm).  
 Raccordo portagomma aperto  
 per tubi con ø interno da 1/2" a 5/8"  
 (da 12,5 a 15,5 mm).  
 Raccordo portagomma acquastop  
 per tubi con ø interno da 1/2" a 5/8"  
 (da 12,5 a 15,5 mm).



**GARANTITO  
3 ANNI**

### ALPHAKIT2

#### KIT COMPLETO COMPOSTO DA:

25m di tubo Alpha da 1/2".  
 Pistola a spruzzo regolabile.  
 Presa per rubinetti con filetto 3/4"  
 gas (ø esterno 20-27 mm).  
 Raccordo portagomma aperto  
 per tubi con ø interno da 1/2" a 5/8"  
 (da 12,5 a 15,5 mm).  
 Raccordo portagomma acquastop  
 per tubi con ø interno da 1/2" a 5/8"  
 (da 12,5 a 15,5 mm).



### BETAKIT

#### KIT COMPLETO COMPOSTO DA:

25 m di tubo Beta da 1/2".  
 Lancia a spruzzo regolabile.  
 Presa per rubinetti con filetto 3/4" gas  
 (ø esterno 20-27 mm).  
 Raccordo portagomma aperto  
 per tubi con ø interno da 1/2" a 5/8"  
 (da 12,5 a 15,5 mm).  
 Raccordo portagomma acquastop  
 per tubi con ø interno da 1/2" a 5/8"  
 (da 12,5 a 15,5 mm).



BETAKIT    ALPHAKIT    ALPHAKIT    ALPHAKIT 2

8000.7088    8000.7028    8000.7029    8000.7021

	BETAKIT	ALPHAKIT	ALPHAKIT	ALPHAKIT 2
Ø INT.	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
M	25	15	25	25
PZ. BOX	1	1	1	1
M³ BOX	0,010	0,009	0,011	0,011
KG. BOX	2,7	1,6	2,4	2,5

**GARANTITO 4 ANNI**



# TRICOKIT

## KIT COMPLETO COMPOSTO DA:

25m di tubo Tricogi da 1/2".  
 Lancia a spruzzo regolabile.  
 Presa per rubinetti con filetto 3/4" gas  
 (ø esterno 20-27 mm).  
 Raccordo portagomma aperto  
 per tubi con ø interno da 1/2" a 5/8"  
 (da 12,5 a 15,5 mm).  
 Raccordo portagomma acquastop  
 per tubi con ø interno da 1/2" a 5/8"  
 (da 12,5 a 15,5 mm).



8000.7027

Ø INT.	1/2"
M	25
PZ. BOX	1
M³ BOX	0,010
KG. BOX	3,3

**GARANTITO 5 ANNI**

## KIT 10 M DI TUBO A SPIRALE ESTENSIBILE

Kit completo composto da:

- 10 m di tubo a spirale estensibile;
- Presa rubinetti con filetto 3/4" gas;
- Raccordo portagomma aperto;
- Raccordo portagomma acquastop
- Lancia a spruzzo regolabile.

Imballo in quadricromia



8000.7204

PZ. BOX	1
M³ BOX	0,056
KG. BOX	0,92

## KIT 10 M DI TUBO A SPIRALE ESTENSIBILE CON ACCESSORI IN BLISTER

Kit completo composto da:

- 10 m di tubo a spirale estensibile;
- Raccordi automatici;
- Presa per rubinetto 3/4"+1/2";
- Pistola di irrigazione multifunzione;
- Anello adattatore in metallo;
- Supporto murale.

Confezione in blister doppia valva.



8000.7230

PZ. BOX	4
M³ BOX	0,062
KG. BOX	5

# POLY



# VERIZZAZIONE



# POLVERIZZAZIONE

## INNAFFIATOI E VAPORIZZATORI

### INNAFFIATOIO IN POLIETILENE. CAPACITÀ 2 LITRI

Disponibile in tre colori traslucidi assortiti: verde, lilla e giallo.



4779<sup>1</sup>07  
8000.7213

PZ. BOX	24
M <sup>3</sup> BOX	0,017
KG. BOX	0,95

### VAPORIZZATORE A GRILLETTO. CAPACITÀ 1 LITRO

Serbatoio in polietilene. Testa in polipropilene. Disponibile in tre colori traslucidi assortiti: verde, giallo e lilla.



4779<sup>1</sup>07  
8000.7210

PZ. BOX	24
M <sup>3</sup> BOX	0,054
KG. BOX	4

## MIST<sub>1</sub>

### POLVERIZZATORE A PRESSIONE PRECOSTITUITA. CAPACITÀ TOTALE 1,5 LITRI, UTILE 1,1 LITRI



4779<sup>1</sup>07  
8000.7208



4779<sup>1</sup>07  
8000.7209

PZ. BOX	25	15
M <sup>3</sup> BOX	0,113	0,07
KG. BOX	11	7,20

## MIST<sub>2</sub>

### POLVERIZZATORE A PRESSIONE PRECOSTITUITA. CAPACITÀ TOTALE 2 LITRI, UTILE 1,7 LITRI

Serbatoio in polipropilene soffiato. Testa ed impugnatura in polipropilene. Ugello e lancia in ottone. Per un facile utilizzo in balcone, in casa o in giardino. L'ugello regolabile permette un getto singolo o nebulizzato.

ART. 8000.7208



ART. 8000.7209

## POMPE A PRESSIONE

# MIST5


### POMPA A PRESSIONE PRECONSTITUITA. CAPACITÀ TOTALE 7 LITRI, UTILE 5 LITRI

Contenitore traslucido con ampia imboccatura. Lancia in nylon più fibra di vetro con ugello regolabile. Lancia inseribile lateralmente sulla maniglia. Dotata di una base rinforzata per una maggiore stabilità. Fornita con la cinghia per il trasporto. Confezionata in scatola a quattro colori.



8000.7211

PZ. BOX	8
M <sup>3</sup> BOX	0,202
KG. BOX	15,20



# MIST8


### POMPA A PRESSIONE PRECONSTITUITA. CAPACITÀ TOTALE 12 LITRI, UTILE 8 LITRI

Contenitore traslucido con ampia imboccatura. Lancia in nylon più fibra di vetro ed ugello regolabile. Lancia inseribile lateralmente sulla maniglia. Dotata di una base rinforzata per una maggiore stabilità. Fornita con la cinghia. Confezionata in scatola a quattro colori.



8000.7214

PZ. BOX	8
M <sup>3</sup> BOX	0,216
KG. BOX	16,80



# POLVERIZZAZIONE



## POMPE A PRESSIONE

### MIST 12


#### POMPA A SPALLA. CAPACITÀ UTILE 12 LITRI

Contenitore traslucido con ampia imboccatura e portancia. Dotata di lancia in nylon più fibra di vetro ed ugello regolabile. Serbatoio ergonomico per il massimo comfort durante l'uso. Provista di cinghie rinforzate per il trasporto. Impugnatura integrata sul serbatoio. Confezionata in scatola a quattro colori.



8000.7207

PZ. BOX	4
M <sup>3</sup> BOX	0,143
KG. BOX	12,40



### MIST 16


#### POMPA A SPALLA. CAPACITÀ UTILE 16 LITRI

Contenitore traslucido con ampia imboccatura e portancia. Dotata di lancia ed ugello regolabile in ottone. Serbatoio ergonomico per avere il massimo comfort durante l'uso. Provista di cinghie rinforzate per il trasporto. Impugnatura integrata sul serbatoio. Confezionata in scatola a quattro colori.



8000.7215

PZ. BOX	4
M <sup>3</sup> BOX	0,171
KG. BOX	16,20





## ACCESSORI

### CAMPANA DISERBO

Si adatta a tutti i modelli di lance dei polverizzatori della nostra gamma.



4779107

8000.7216

PZ. BOX	4
M <sup>3</sup> BOX	0,08
KG. BOX	1,2

### 8000.7217 - LANCIA TELESCOPICA IN NYLON PIÙ FIBRA DI VETRO

Con impugnatura e ugello (semplice). Lunghezza 705-1090 mm.



8000.7217



8000.7218

PZ. BOX	1	1
M <sup>3</sup> BOX	0,01	0,01
KG. BOX	0,4	0,3

### 8000.7218 - LANCIA IN FIBRA DI VETRO

Con impugnatura e ugello (semplice). Lunghezza 650 mm.

### 8000.7219 - VALVOLA DI SICUREZZA

Per polverizzatori a pressione preconstituita Mist 5 e Mist 8.



8000.7219



8000.7220

### 8000.7220 - UGELLO DI RICAMBIO

Getto regolabile con la rotazione della ghiera. Gomito a 30°.



PZ. BOX	10	10
M <sup>3</sup> BOX	0,008	0,007
KG. BOX	0,5	0,45

### KIT GUARNIZIONI

#### 8000.7221

Per polverizzatori Mist 5 e Mist 8.



8000.7221



8000.7222

### KIT GUARNIZIONI

#### 8000.7222

Per polverizzatori Mist 12 e Mist 16.



PZ. BOX	10	10
M <sup>3</sup> BOX	0,001	0,002
KG. BOX	0,2	0,2



# LAVAGGIO

Diversi tipi di spazzole, dalle setole mobili ad effetto rotante oppure fisse. Ideali per il lavaggio di automobili, pavimenti, garage, vialetti, e complete di vari accessori.



# LAVAGGIO



## SPAZZOLE

### SPAZZOLA ROTANTE AD INGRANAGGI

Spazzola rotante per lavaggio auto con sistema ad ingranaggi che permette l'utilizzo anche con bassissime pressioni. Particolarmente efficace e di facile impiego. Bordo in polipropilene morbido antidanneggiamento. Confezione con cavaliere appendibile.



8000.5102

PZ. BOX	6
M <sup>3</sup> BOX	0,025
KG. BOX	2,40

### SPAZZOLA ROTANTE AD INGRANAGGI

Stesse prestazioni della precedente ma con corpo esterno in policarbonato trasparente, robustissimo ed indistruttibile. Confezione con cavaliere appendibile



8000.5175



8017.0020

PZ. BOX	6	6
M <sup>3</sup> BOX	0,025	0,04
KG. BOX	2,40	2,40

ESPOSITORE a pag. 113

### SPAZZOLA ROTANTE AD INGRANAGGI CON MANICO ARTICOLATO

Stesse caratteristiche della precedente ma dotata di manico con snodo per raggiungere anche parti in punti difficili. Confezione con cavaliere appendibile



8000.5176

PZ. BOX	6
M <sup>3</sup> BOX	0,030
KG. BOX	2,85



### KIT SPAZZOLA ROTANTE AD INGRANAGGI CON DISPENSER DI SAPONE LIQUIDO

Contiene:  
 Spazzola ad ingranaggi con corpo in policarbonato e dispenser di sapone liquido  
 Lancia a spruzzo  
 Getto violento per pulizia sotto parafranghi e sottoscocca  
 Raccordo automatico portagomma  
 Confezione in blister bivalva.



8000.5101

PZ. BOX	6
M <sup>3</sup> BOX	0,061
KG. BOX	4,40

### KIT SPAZZOLA ROTANTE CON MANICO SNODATO

Contiene:  
 Spazzola rotante ad ingranaggi con manico snodato  
 Prolunga fissa in alluminio da cm 42,5  
 Lancia regolabile  
 Ugello a getto violento angolato per sottoscocca  
 Raccordo portagomma a scatto con rubinetto di regolazione  
 Pacchetto sticks di shampoo  
 Confezione in blister bivalva



8000.5128

PZ. BOX	6
M <sup>3</sup> BOX	0,079
KG. BOX	6,16

### KIT BASE SPAZZOLA ROTANTE CON MANICO FISSO

Contiene:  
 Spazzola rotante ad ingranaggi con manico fisso  
 Ugello a getto violento angolato per sottoscocca  
 Raccordo portagomma con valvola acquastop  
 Pacchetto sticks di shampoo  
 Confezione in blister bivalva



8000.5114

PZ. BOX	6
M <sup>3</sup> BOX	0,061
KG. BOX	4,40

# LAVAGGIO



## SPAZZOLE

### KIT SPAZZOLA MAXI PER GRANDI SUPERFICI

Contiene:  
Spazzolone fisso  
2 Prolunghe in alluminio cm 50  
Raccordo portagomma a scatto con rubinetto di regolazione  
Ugello a getto violento angolato per sottoscocca  
Pacchetto sticks di shampoo  
Confezione in blister bivalva.



8000.5202

PZ. BOX

6

M<sup>3</sup> BOX

0,054

KG. BOX

5,27

### SPAZZOLA FISSA PROMOZIONALE

Confezione con cavaliere appendibile.



8000.5218

PZ. BOX

12

M<sup>3</sup> BOX

0,004

KG. BOX

2,59



## SPAZZOLE E ACCESSORI

### KIT SPAZZOLA FISSA PICCOLA

Contiene:

- Spazzola fissa
- Raccordo portagomma a scatto con rubinetto di regolazione.

Confezione in blister.



8000.5224

PZ. BOX	12
M <sup>3</sup> BOX	0,054
KG. BOX	4,32

### PROLUNGA FISSA IN ALLUMINIO 50 CM



8000.5300

PZ. BOX	12
M <sup>3</sup> BOX	0,011
KG. BOX	1,72

### PROLUNGA SNODATA IN ALLUMINIO 60 CM

Ricoperta di schiumato antiscivolo e antitermico.



8000.5315

PZ. BOX	12
M <sup>3</sup> BOX	0,019
KG. BOX	3,65

# LAVAGGIO

## ACCESSORI

### KIT NEBULIZZATORE DI CERA

Sistema esclusivo brevettato che permette l'applicazione di cera brillantante dopo il lavaggio dell'auto in modo rapido e senza fatica. Basta irrorare l'auto ancora bagnata con il getto finemente nebulizzato, e la speciale cera renderà la vernice brillante e protetta per lungo tempo.

Contiene:

- Pistola nebulizzatrice.
  - Confezione sticks di cera protettiva.
- Confezione in blister.



8000.5420

PZ. BOX

6

M<sup>3</sup> BOX

0,019

KG. BOX

1,31

### CONFEZIONE 20 BASTONCINI SHAMPOO



8000.5280

PZ. BOX

24

M<sup>3</sup> BOX


0,003

KG. BOX

1,32

### CONFEZIONE 10 BASTONCINI DI CERA PROTETTIVA

Cera solubile da usare con l'apposito nebulizzatore. Biodegradabile oltre il 90%. Atossico.



8000.5285

PZ. BOX


24

M<sup>3</sup> BOX

0,003

KG. BOX


1,32



## PELLI SCAMOSCIATE NATURALI

Pelli naturali della migliore qualità. Asciugano perfettamente senza lasciare residui.

**5830 MEDIA**  
**5840 GRANDE**  
**5850 GIGANTE**



8000.5830 8000.5840 8000.5850

PZ. BOX	12	12	12
M <sup>3</sup> BOX	0,004	0,009	0,009
KG. BOX	0,65	1,14	1,27

## KIT VALIGETTA

Un kit dei prodotti più rappresentativi della linea G.F. Lavaggio, riuniti in una praticissima valigetta con coperchio trasparente. Permette all'utilizzatore di riporre i vari componenti in modo ordinato e pulito dopo ogni uso, e al punto vendita di presentare un prodotto completo in una veste eccezionale utile anche come idea regalo.



8000.5512

PZ. BOX	4
M <sup>3</sup> BOX	0,10
KG. BOX	9

Contiene:

- Spazzola rotante ad ingranaggi con manico snodato.
- Prolunga fissa in alluminio da 50 cm
- Raccordo portagomma a scatto con rubinetto di regolazione.
- Pistola a spruzzo per lavaggio.
- Ugello a getto violento angolato per sottoscocca.
- Confezioni di shampoo in sticks.



# LAVAGGIO



## IDROSPAZZOLA DOPPIO MOVIMENTO

### IDROSPAZZOLA A DOPPIO MOVIMENTO

Spazzola con pattini di setole mobili ad effetto alternato e rotante, mossi dalla sola pressione dell'acqua. Ideale per pulire a fondo pavimenti esterni di terrazze, balconi, ingressi, garage, vialetti. Facile da usare, riposante e particolarmente efficace.

Caratteristiche:

- Corpo spazzola orientabile a scatto
- Impugnatura ergonomica a pistola con regolazione della portata dell'acqua
- Prolunga da m1,5 in tre pezzi con tubolare in alluminio rivestito
- Dotata di miscelatore regolabile per sapone liquido da 1/2 l
- Pressione di utilizzo 2,5 bar
- Temperatura massima di utilizzo: 50° c
- Larghezza di lavoro cm 25
- Confezione: scatole in quadricromia.




8000.5150



8017.0012

PZ. BOX	4	12
M³ BOX	0,08	0,26
KG. BOX	7,84	24,7

ESPOSITORE a pag.111





## LAVABOTTIGLIE IDRAULICO / SPAZZATRICE MANUALE

### LAVABOTTIGLIE IDRAULICO

Dalla grande esperienza G.F. nasce questo rivoluzionario lavabottiglie che vi permetterà di ottenere pulizia ed igiene per bottiglioni, bottiglie, contenitori cilindrici, vasi, ecc... È un lavabottiglie di nuova concezione, costruito con avanzatissime tecnologie. Il funzionamento è assicurato dalla sola pressione dell'acqua che azionando la sofisticata turbina Pelton interna, muove le spazzole metalliche rotanti, che unitamente al potente getto d'acqua, garantiscono una perfetta ed accurata pulizia delle bottiglie.



8010.0001

PZ. BOX	1
M³ BOX	0,016
KG. BOX	2

Confezione: scatole in quadricromia.

- **NESSUN PERICOLO**  
non esistono collegamenti elettrici
- **MASSIMA IGIENE**
- **NESSUN COSTO DI UTILIZZO**

### S 500 SPAZZATRICE MANUALE

"ordine e pulizia di ogni superficie esterna di casa"

Facilissima da usare, efficiente e sicura. Telaio robustissimo e di lunga durata. Trazione su entrambe le ruote per la migliore prestazione in spazi in curva. Spazzola inferiore a rullo con setole adatte sia da interni che da esterni. Spazzola rotante laterale per ottimizzare la pulizia dei bordi.



8000.0003

PZ. BOX	1
M³ BOX	0,09
KG. BOX	8,50



Manico reclinabile e allungabile per alloggiamento in spazi stretti



# SUP



# PORTI VENDITA



# SUPPORTI VENDITA



## ESPOSITORI DA BANCO

### PROGRAMMATORE GF15 ART. 8000-6011 IN SCATOLA ESPOSITORE DA BANCO

Scatola espositore in omaggio.



8017.0040

PZ. BOX	6
M <sup>3</sup> BOX	0,019
KG. BOX	3,38

### PROGRAMMATORE GF42 ART. 8000-6012 IN SCATOLA ESPOSITORE DA BANCO

Scatola espositore in omaggio.



8017.0041

PZ. BOX	6
M <sup>3</sup> BOX	0,019
KG. BOX	3,8

### PROGRAMMATORE GF36 ART. 8000-6000 IN SCATOLA ESPOSITORE DA BANCO

Scatola espositore in omaggio.



8017.0005

PZ. BOX	6
M <sup>3</sup> BOX	0,019
KG. BOX	3,38



**LANCIA A GRANDE PORTATA  
ART. 8004-3407 IN SCATOLA  
ESPOSITORE DA BANCO**

Parte anteriore asportabile per esposizione.  
Scatola espositore in omaggio.



8017.0003

PZ. BOX	20
M <sup>3</sup> BOX	0,020
KG. BOX	1,91

**PISTOLA PER IRRIGAZIONE  
ART. 8004-3459 IN SCATOLA  
ESPOSITORE DA BANCO**

Parte anteriore asportabile per esposizione.  
Scatola espositore in omaggio.



8017.0026

PZ. BOX	10
M <sup>3</sup> BOX	0,020
KG. BOX	1,75

**PISTOLA PER IRRIGAZIONE  
MULTIGETTO - ART. 8004-3456  
IN SCATOLA ESPOSITORE DA  
BANCO**

Parte anteriore asportabile per esposizione.  
Scatola espositore in omaggio.



8017.0027

PZ. BOX	10
M <sup>3</sup> BOX	0,020
KG. BOX	2,25

# SUPPORTI VENDITA



## ESPOSITORI DA BANCO

### PISTOLA A GRANDE PORTATA ART. 8004-3425 IN SCATOLA ESPOSITORE DA BANCO

Parte anteriore asportabile per esposizione.  
Scatola espositore in omaggio.



8017.0001

PZ. BOX	10
M <sup>3</sup> BOX	0,020
KG. BOX	2,19

### PISTOLA MULTIFUNZIONE ART. 8004-3475 IN SCATOLA ESPOSITORE DA BANCO

Parte anteriore asportabile per esposizione.  
Scatola espositore in omaggio.



8017.0002

PZ. BOX	10
M <sup>3</sup> BOX	0,020
KG. BOX	2,45

### ESPOSITORE DA BANCO GIREVOLE DELUXE

Espositore in metallo da banco, girevole contenente .

#### CONTIENE:

8000.5360 pz 6  
8000.5459 pz 8  
8000.5456 pz 6  
8000.5370 pz 6



8000.5937

PZ. BOX	1
M <sup>3</sup> BOX	0,0820
KG. BOX	6,5

**NEW**



### SCATOLA ESPOSITORE DA BANCO PER RACCORDERIA SFUSA

Scatola espositore in omaggio.  
Dimensioni: cm 62 x 35 x 40 h.

#### CONTIENE:

8000.3435 pz 20 - 8000.3439 pz 12  
8000.3020 pz 20 - 8000.3450 pz 20  
8000.3015 pz 10 - 8000.3451 pz 10  
8000.3023 pz 8 - 8000.3405 pz 20  
8000.3012 pz 8 - 8000.3433 pz 20  
8000.3437 pz 8



8000.5965

PZ. BOX	1
M <sup>3</sup> BOX	0,026
KG. BOX	3,96

### SCATOLA ESPOSITORE DA BANCO PER RACCORDI SOFT TOUCH

Parte anteriore asportabile per esposizione.  
Scatola espositore in omaggio.

#### CONTIENE:

8004.3042 pz 16  
8004.3044 pz 15  
8004.3046 pz 9  
8004.3043 pz 8  
8004.3045 pz 6  
8004.3047 pz 5



8000.5898

PZ. BOX	1
M <sup>3</sup> BOX	0,01
KG. BOX	2,50

**soft touch**

### SCATOLA ESPOSITORE DA BANCO PER RACCORDERIA SFUSA GRANDE PORTATA

Scatola espositore in omaggio.  
Dimensioni: cm 62 x 35 x 40 h.

#### CONTIENE:

8004.3434 pz 12  
8004.3040 pz 14  
8004.3408 pz 8  
8004.3442 pz 14  
8004.3445 pz 16  
8004.3452 pz 15



8000.5945

PZ. BOX	1
M <sup>3</sup> BOX	0,026
KG. BOX	3,96

### SCATOLA ESPOSITORE DA BANCO PER RACCORDERIA SFUSA GRANDE PORTATA

Scatola espositore in omaggio.  
Dimensioni: cm 62 x 35 x 40 h.

#### CONTIENE:

8004.3434 pz 12  
8004.3040 pz 14  
8004.3408 pz 8  
8004.3442 pz 14  
8004.3445 pz 16  
8004.3452 pz 15



# SUPPORTI VENDITA



## ESPOSITORI A COLONNA

### PLANET - ESPOSITORE A COLONNA ROTONDO CONTENENTE RACCORDI CON PENDAGLIO

Dimensioni: cm 55 x 55 x 170 h

#### CONTIENE:

**8038.3020** pz 120  
**8038.3435** pz 140  
**8038.3027** pz 60  
**8038.3443** pz 80  
**8038.3407** pz 90  
**8038.3456** pz 60



8000.5936

PZ. BOX

1

M<sup>3</sup> BOX

1,10

KG. BOX

40,00



## PAL BOX ESPOSITIVO PER TUBO STAR

Dimensioni: cm 120 x 80 x 110 h.

### CONTIENE:

8000.7063 pz 24

8000.7064 pz 18

8000.7065 pz 5

8000.7066 pz 6



8000.5897

PZ. BOX	1
M <sup>3</sup> BOX	1
KG. BOX	250



# SUPPORTI VENDITA

## ESPOSITORI A COLONNA

### PAL BOX ESPOSITIVO DOCCIA SOLARE "SUNNY"

Cartone espositore in omaggio.

Dimensioni: cm 74 x 62 x 171 h

**Art. 8017.0031 - CONTIENE:**  
8000.5462 pz 4  
banner pubblicitario da esposizione pz 1


**Art. 8017.0032 - CONTIENE:**  
8000.5462 pz 4

**Art. 8017.0049 - CONTIENE:**  
8000.5471 pz 4  
banner pubblicitario da esposizione pz 1

**Art. 8017.0048 - CONTIENE:**  
8000.5471 pz 4



banner pubblicitario da esposizione



deluxe 8017.0049 8017.0048  
standard 8017.0031 8017.0032

PZ. BOX 4 4

M<sup>3</sup> BOX 0,382 0,382

KG. BOX 27,5 27,5



## ESPOSITORE DA PARETE IN METALLO

### ESPOSITORE DA PARETE IN METALLO COMPLETO DEI PRODOTTI SOTTO ELENCATI

Dimensioni:  
cm 100 x 40 x 200 h.

#### CONTIENE:

- 8000.5012 pz 10
- 8000.5015 pz 20
- 8000.5017 pz 10
- 8000.5020 pz 30
- 8000.5023 pz 10
- 8000.5027 pz 10
- 8000.5070 pz 8
- 8000.5402 pz 10
- 8000.5403 pz 10
- 8000.5405 pz 30
- 8000.5407 pz 16
- 8000.5425 pz 8
- 8000.5427 pz 18
- 8000.5435 pz 30
- 8000.5436 pz 10
- 8000.5437 pz 10
- 8000.5439 pz 30
- 8000.5443 pz 10
- 8000.5447 pz 6
- 8000.5459 pz 8
- 8000.5475 pz 6
- 8000.5611 pz 12
- 8000.5621 pz 12
- 8000.5639 pz 6
- 8000.5640 pz 6
- 8000.5662 pz 6
- 8000.5729 pz 4
- 8000.5760 pz 4
- 8000.6000 pz 2



8000.5966

PZ. BOX	1
M³ BOX	0,08
KG. BOX	150,00

# SUPPORTI VENDITA



## ESPOSITORE DA PARETE IN METALLO

### ESPOSITORE GARDEN CON RUOTE

Dimensioni: cm 70 x 40 x 190 h.

#### CONTIENE:

**8000.5432** pz 10 - **8000.5475** pz 6  
**8000.5435** pz 10 - **8000.5611** pz 12  
**8000.5015** pz 10 - **8000.5639** pz 6  
**8000.5020** pz 20 - **8000.5760** pz 4  
**8000.5012** pz 10 - **8000.5017** pz 10  
**8000.5023** pz 20 - **8000.5027** pz 10  
**8000.5437** pz 10 - **8000.5417** pz 12  
**8000.5439** pz 10 - **8000.5422** pz 10  
**8000.5405** pz 20 - **8000.5480** pz 8  
**8000.5407** pz 16 - **8000.5602** pz 12  
**8000.5425** pz 8 - **8000.5704** pz 4



8000.5986

PZ. BOX	1
M <sup>3</sup> BOX	0,7
KG. BOX	110





## ESPOSITORE A COLONNA

### ESPOSITORE RACCORDERIA IN BLISTER

Cartone espositore in omaggio.

Dimensioni: cm 60 x 40 x 200 h.

#### CONTIENE:

**8000.5432** pz 10 - **8000.5450** pz 10  
**8000.5435** pz 20 - **8000.5451** pz 10  
**8000.5015** pz 20 - **8000.5430** pz 10  
**8000.5020** pz 20 - **8000.5405** pz 20  
**8000.5012** pz 10 - **8000.5407** pz 24  
**8000.5023** pz 10 - **8000.5422** pz 10  
**8000.5437** pz 10 - **8000.5475** pz 12  
**8000.5439** pz 20 - **8000.5425** pz 8



8000.5969

PZ. BOX	1
M³ BOX	0,6
KG. BOX	23,00

# SUPPORTI VENDITA



## ESPOSITORI A COLONNA

### ESPOSITORE RACCORDERIA SFUSA CON CODICE EAN

Cartone espositore in omaggio.

Dimensioni: cm 60 x 40 x 200 h.

#### CONTIENE:

- 8004.3015 pz 30
- 8004.3017 pz 20
- 8004.3020 pz 50
- 8004.3023 pz 30
- 8004.3027 pz 30
- 8004.3405 pz 30
- 8004.3407 pz 20
- 8004.3425 pz 14
- 8004.3435 pz 50
- 8004.3437 pz 30
- 8004.3439 pz 30
- 8004.3475 pz 10



8000.5990

PZ. BOX	1
M <sup>3</sup> BOX	0,6
KG. BOX	23,00



## IDROPAZZOLA A DOPPIO MOVIMENTO ART. 8000.5150 IN ESPOSITORE

Cartone espositore in omaggio  
Parte anteriore asportabile per esposizione.

Dimensioni: cm 45 x 45 x 124 h.



8017.0012

PZ. BOX	12
M <sup>3</sup> BOX	0,26
KG. BOX	24,7

## AUTOROTOBOX ART. 8000.5690 IN ESPOSITORE

Cartone espositore in omaggio.



8017.0013

PZ. BOX	6
M <sup>3</sup> BOX	0,037
KG. BOX	7,70

# SUPPORTI VENDITA



## ESPOSITORE MULTIPRODOTTO

Dimensioni:  
cm 80 x 90 x 100h.



ESP 3

PZ. BOX	1
M <sup>3</sup> BOX	0,14
KG. BOX	16

## ESPOSITORE GENERICO

Dimensioni: cm 80 x 60 x 73h.



## ESPOSITORE GENERICO

Dimensioni: cm 35 x 42 x 120h.



ESP 2



ESP 4

PZ. BOX	1	1
M <sup>3</sup> BOX	0,12	0,18
KG. BOX	12	6



## ESPOSITORI PER PRODOTTI LAVAGGIO

### ESPOSITORE IN METALLO PER PRODOTTI LAVAGGIO

#### CONTIENE:

- 8000.5101 pz 6
- 8000.5102 pz 6
- 8000.5175 pz 6
- 8000.5202 pz 6
- 8000.5218 pz 12
- 8000.5224 pz 12
- 8000.5280 pz 24
- 8000.5285 pz 24
- 8000.5300 pz 12
- 8000.5420 pz 6
- 8000.5459 pz 8
- 8000.5840 pz 12
- 8000.5850 pz 12

ART. 8000.5949



8000.5949



8017.0020

PZ. BOX	1	6
M <sup>3</sup> BOX	0,493	0,04
KG. BOX	50,65	2,40

### SPAZZOLA ROTANTE AD INGRANAGGI ART. 8000.5175 IN SCATOLA ESPOSITORE DA BANCO

Dimensioni: cm 41 x 23,5 x 42h.

ART. 8017.0020



# SUPPORTI VENDITA



## CROSS MARKETING

**PISTOLA IN METALLO**  
ART. 8000.5480  
SISTEMA ESPOSITIVO PER  
PROMOZIONI "CROSS  
MARKETING"



8017.0022

PZ. BOX

8

M<sup>3</sup> BOX

0,008

KG. BOX

2,50

**PISTOLA MULTIGETTO**  
ART. 8000.5475  
SISTEMA ESPOSITIVO PER  
PROMOZIONI "CROSS  
MARKETING"



8017.0023

PZ. BOX

6

M<sup>3</sup> BOX

0,009

KG. BOX

1,80

**PISTOLA MEDIA PORTATA**  
ART. 8000.5425  
SISTEMA ESPOSITIVO PER  
PROMOZIONI "CROSS  
MARKETING"



8017.0024

PZ. BOX

8

M<sup>3</sup> BOX

0,009

KG. BOX

2,05

**KIT LANCIA 4 PZ. RACCORDI  
UNIVERSALI - ART. 8000.5444**  
SISTEMA ESPOSITIVO PER  
PROMOZIONI "CROSS  
MARKETING"



8017.0025

PZ. BOX

10

M<sup>3</sup> BOX

0,016

KG. BOX

1,45

**KIT LANCIA 4 PZ. ART. 8000.5422**  
SISTEMA ESPOSITIVO PER  
PROMOZIONI "CROSS  
MARKETING"



8017.0021

PZ. BOX

10

M<sup>3</sup> BOX

0,016

KG. BOX

1,40



## ESPOSITORI A COLONNA

### ACQUAGENIUS ART. 8000-6300 IN CARTONE ESPOSITORE 16 PZ

Cartone espositore in omaggio.  
Dimensioni: cm 56 x 80 x 102 h

### ACQUAGENIUS ART. 8000-6300 IN CARTONE ESPOSITORE 4 PZ

Cartone espositore in omaggio.  
Dimensioni: cm 40 x 52 x 53 h.



8017.0007



8017.0008

PZ. BOX	16	4
M <sup>3</sup> BOX	0,45	0,11
KG. BOX	46	11,5

# SUPPORTI VENDITA



## ESPOSITORE A COLONNA

### ESPOSITORE DA PARETE PER MOBILE AVVOLGITUBO "CUBO"

Si utilizza insieme ad una confezione dell'art. 8000.5695 o 8000.5696.  
Dotato di tasca per depliant specifici

Dimensioni: 107x170 h.



2100.0049

PZ. BOX

1

M<sup>3</sup> BOX

0,027

KG. BOX


2,4





**PAL BOX ESPOSITIVO  
PER MULTY 3 IN 1**

Dimensioni: cm 42 x 36 x 120 h.



8017.0046

PZ. BOX	6
M³ BOX	0,018
KG. BOX	18,5

**NEW**


# SUPPORTI VENDITA



1




2



3



4



5

# SOMMARIO

ART.	COD.EAN	PZ	PAG	ART.	COD.EAN	PZ	PAG	ART.	COD.EAN	PZ	PAG	ART.	COD.EAN	PZ	PAG
ESP 2		1	112	8000-3451		25	22	8000-5410	8004779003745	6	38	8000-5602	8004779056024	12	51
ESP 3		1	112	8000-3456		10	41	8000-5415	8004779054150	8	43	8000-5611	8004779056116	12	50
ESP 4		1	112	8000-3459		10	40	8000-5417	8004779054174	6	43	8000-5612	8004779056123	12	51
2100-0049		1	69-116	8000-3475		10	39	8000-5419	8004779005237	6	34	8000-5615	8004779056154	6	50
8000-0003	8004779005671	1	97	8000-3480		10	44	8000-5420	8004779054204	6	94	8000-5621	8004779056215	12	52
8000-0102	8004779000447	20	15	8000-3482		10	44	8000-5422	8004779054228	10	37	8000-5627	8004779056277	6	52
8000-0109	8004779001093	12	15	8000-5001	8004779000423	10	14	8000-5423	8004779000607	10	37	8000-5630	8004779056307	6	53
8000-2012	8004779020124	10	26	8000-5012	8004779050121	10	17	8000-5425	8004779054259	8	38	8000-5639	8004779056390	6	50
8000-2015	8004779020155	10	25	8000-5015	8004779050152	10	17	8000-5427	8004779054273	6	35	8000-5640	8004779056406	6	48
8000-2020	8004779020209	10	25	8000-5017	8004779050176	10	17	8000-5428	8004779054280	6	38	8000-5641	8004779056413	6	48
8000-2023	8004779020230	10	25	8000-5020	8004779050206	10	16	8000-5429	8004779054297	10	22	8000-5656	8004779056567	6	49
8000-2070	8004779000478	8	23	8000-5023	8004779050237	10	16	8000-5430	8004779054303	10	45	8000-5658	8004779056581	6	49
8000-2405	8004779024054	10	27	8000-5025	8004779050251	10	15	8000-5432	8004779054327	10	12	8000-5662	8004779056628	6	49
8000-2422	8004779024221	10	27	8000-5027	8004779050275	10	16	8000-5433	8004779054334	10	12	8000-5682	8004779056826	2	68
8000-2429	8004779000454	10	24	8000-5028	8004779050282	10	15	8000-5434	8004779000539	10	28	8000-5690	8004779056901	1	68
8000-2431	8004779007804	10	13	8000-5040	8004779000492	8	28	8000-5435	8004779054358	10	13	8000-5691	8004779003530	1	68
8000-2432	8004779024320	10	23	8000-5041	8004779003417	8	28	8000-5436	8004779003387	10	13	8000-5695	8004779056956	1	69
8000-2433	8004779024337	10	23	8000-5042	8004779003202	10	18	8000-5437	8004779054372	10	21	8000-5699	8004779056994	10	22
8000-2437	8004779024375	10	26	8000-5043	8004779003233	10	19	8000-5438	8004779054389	6	39	8000-5703	8004779057038	1	67
8000-2439	8004779024399	10	26	8000-5044	8004779003264	10	18	8000-5439	8004779054396	10	21	8000-5704	8004779057045	1	67
8000-2450	8004779024504	10	24	8000-5045	8004779003295	10	19	8000-5440	8004779054402	10	12	8000-5707	8004779057076	1	63
8000-2451	8004779024511	10	24	8000-5046	8004779003325	10	18	8000-5441	8004779003431	8	28	8000-5709	8004779057090	1	63
8000-2621	8004779026218	4	52	8000-5047	8004779003356	10	19	8000-5442	8004779000515	8	28	8000-5729	8004779005305	1	62
8000-3012		25	17	8000-5070	8004779050701	8	14	8000-5443	8004779000386	10	21	8000-5739	8004779009433	1	60
8000-3015		25	17	8000-5072	8004779000409	4	14	8000-5444	8004779003738	10	37	8000-5740	8004779009440	1	66
8000-3017		25	17	8000-5101	8004779003554	6	91	8000-5445	8004779002007	10	30	8000-5741	8004779009822	4	66
8000-3020		25	16	8000-5102	8004779001215	6	90	8000-5446	8004779054464	10	12	8000-5742	8004779010378	1	60
8000-3023		25	16	8000-5114	8004779051142	6	91	8000-5447	8004779003714	6	45	8000-5756	8004779005558	1	62
8000-3025		25	15	8000-5128	8004779051289	6	91	8000-5448	8004779009464	4	45	8000-5760	8004779057601	1	67
8000-3027		25	16	8000-5150	8004779051500	4	96	8000-5449	8004779005114	6	40	8000-5770	8004779057700	1	70
8000-3028		25	15	8000-5175	8004779002137	6	90	8000-5450	8004779054501	10	22	8000-5775	8004779001321	12	70
8000-3070		25	14	8000-5176	8004779003561	6	90	8000-5451	8004779054518	10	22	8000-5780	8004779008337	1	64
8000-3405		25	36	8000-5202	8004779052026	6	92	8000-5452	8004779000577	10	29	8000-5781	8004779008320	1	64
8000-3407		20	35	8000-5218	8004779052187	12	92	8000-5453	8004779004780	10	29	8000-5783	8004779005695	1	64
8000-3415		10	43	8000-5224	8004779052248	12	93	8000-5454	8004779004797	10	29	8000-5790	8004779003615	1	65
8000-3425		8	38	8000-5280	8004779052804	24	94	8000-5455	8004779004803	10	29	8000-5791	8004779008344	1	65
8000-3429		25	22	8000-5285	8004779052859	24	94	8000-5456	8004779005121	8	41	8000-5830	8004779058301	12	95
8000-3430		10	45	8000-5300	8004779053009	12	93	8000-5457	8004779005145	8	41	8000-5840	8004779058400	12	95
8000-3432		25	12	8000-5315	8004779053153	12	93	8000-5459	8004779005091	8	40	8000-5850	8004779058509	12	95
8000-3433		25	12	8000-5360	8004779008368	6	42	8000-5461	8004779003691	4	9	8000-5897		1	75-105
8000-3435		25	13	8000-5370	8004779008382	10	20	8000-5462	8004779005084	1	7	8000-5898		1	103
8000-3436		25	13	8000-5371	8004779008405	10	20	8000-5464	8004779003707	6	9	8000-5936		1	104
8000-3437		25	21	8000-5380	8004779008429	6	42	8000-5471	8004779009853	1	7	8000-5937		1	102
8000-3439		25	21	8000-5400	8004779009846	10	36	8000-5475	8004779054754	6	39	8000-5945		1	103
8000-3440		25	12	8000-5402	8004779054020	10	36	8000-5478	8004779003523	6	30	8000-5949		1	113
8000-3443		25	21	8000-5403	8004779054037	10	36	8000-5480	8004779054808	8	44	8000-5965		1	103
8000-3446		25	12	8000-5404	8004779005152	8	34	8000-5482	8004779054822	8	44	8000-5966		1	107
8000-3447		10	13	8000-5405	8004779054051	10	36	8000-5484	8004779005213	10	12	8000-5969		1	109
8000-3448		10	13-28	8000-5407	8004779054075	8	35	8000-5512	8004779008450	4	95	8000-5986		1	108
8000-3450		25	22	8000-5408	8004779000553	6	30	8000-5601	8004779056017	12	51	8000-5990		1	110

# SOMMARIO



ART.	COD.EAN	PZ	PAG												
8000-6000	8004779060007	2	57	8000-7076	8004779008511	1	76	8004-1450	8004779014505	10	24	8004-3456	8004779005176	20	41
8000-6007	8004779003622	2	57	8000-7077	8004779008528	1	76	8004-1451	8004779014512	10	24	8004-3459	8004779005169	20	40
8000-6011	8004779008436	2	56	8000-7081	8004779010415	1	78	8004-3001	8004779000430	20	14	8004-3475	8004779034756	10	39
8000-6012	8004779008443	2	56	8000-7082	8004779010422	1	78	8004-3012	8004779030123	60	17	8004-3478	8004779003547	10	30
8000-6300	8004779063008	1	57	8000-7083	8004779010439	1	78	8004-3015	8004779030154	60	17	8004-3480	8004779034800	15	44
8000-6501		50	31	8000-7084	8004779010446	1	78	8004-3017	8004779030178	60	17	8004-3482	8004779034824	10	44
8000-6502		25	31	8000-7085	8004779010453	1	78	8004-3020	8004779030208	60	16	8004-3484	8004779005220	50	12
8000-6503		10	31	8000-7086	8004779010460	1	78	8004-3023	8004779030239	60	16	8004-3601	8004779036019	12	51
8000-6504		50	31	8000-7087	8004779010477	1	78	8004-3025	8004779030253	30	15	8004-3602	8004779036026	12	51
8000-6505		50	31	8000-7088	8004779010484	1	80	8004-3027	8004779030277	60	16	8004-3611	8004779036118	12	50
8000-6506		25	31	8000-7091	8004779070914	1	79	8004-3028	8004779030284	30	15	8004-3612	8004779036125	12	51
8000-6507		25	31	8000-7092	8004779070921	1	79	8004-3040	8004779000508	20	28	8004-3621	8004779036217	12	52
8000-6508		25	31	8000-7094	8004779070945	1	79	8004-3041	8004779003424	20	28	8004-3639	8004779036392	6	50
8000-6509		10	31	8000-7095	8004779070952	1	79	8004-3042	8004779003226	50	18	8004-3641	8004779036415	12	48
8000-6510		10	31	8000-7096	8004779070969	1	79	8004-3043	8004779003257	50	19	8010-0001	8004779000010	1	97
8000-6511		10	31	8000-7097	8004779070976	1	79	8004-3044	8004779003288	50	18	8017-0001	8004779034251	10	38-102
8000-6512		10	31	8000-7098	8004779070983	1	79	8004-3045	8004779003318	50	19	8017-0002	8004779034756	10	39-102
8000-6513		10	31	8000-7200	8004779072000	6	71	8004-3046	8004779003349	50	18	8017-0003	8004779034077	20	35-101
8000-6514		50	31	8000-7203	8004779072031	5	70	8004-3047	8004779003370	50	19	8017-0005	8004779060007	6	57-100
8000-6515		25	31	8000-7204	8004779072048	1	81	8004-3070	8004779030703	25	14	8017-0006	8004779036415	9	48
8000-6516		50	31	8000-7205		12	53	8004-3072	8004779000416	4	14	8017-0007	8004779063008	16	57-115
8000-6517		50	31	8000-7206		12	53	8004-3360	8004779008375	8	42	8017-0008	8004779063008	4	57-115
8000-6518		50	31	8000-7207	3700194400972	4	86	8004-3370	8004779008399	20	20	8017-0010	8004779060007	18	57
8000-6519		25	31	8000-7208	3700194400958	25	84	8004-3371	8004779008412	20	20	8017-0012	8004779051500	12	96-111
8000-6520		25	31	8000-7209	3700194400996	15	84	8004-3400	8004779009839	30	36	8017-0013	8004779056901	6	68-111
8000-7011	8004779070112	1	77	8000-7210	3700194400989	24	84	8004-3404	8004779005206	30	34	8017-0020	8004779002137	6	90-113
8000-7012	8004779070129	1	77	8000-7211	3700194400965	8	85	8004-3405	8004779034053	50	36	8017-0021	8004779054228	10	37-114
8000-7013	8004779070136	1	77	8000-7213	3700194401054	24	84	8004-3407	8004779034077	30	35	8017-0022	8004779054808	8	44-114
8000-7014	8004779070143	1	77	8000-7214	8004779000348	8	86	8004-3408	8004779000560	15	30	8017-0023	8004779054754	6	39-114
8000-7015	8004779070150	1	77	8000-7215	8004779000355	4	86	8004-3415	8004779034152	10	43	8017-0024	8004779054259	8	38-114
8000-7016	8004779070167	1	77	8000-7216	3700194401221	4	87	8004-3425	8004779034251	10	38	8017-0025	8004779003738	10	37-114
8000-7017	8004779070174	1	77	8000-7217	3700194401108	1	87	8004-3429	8004779034299	50	22	8017-0026	8004779005169	10	40-101
8000-7021	8004779070211	1	80	8000-7218	3700194401122	1	87	8004-3430	8004779034305	25	45	8017-0027	8004779005176	10	41-101
8000-7027	8004779070273	1	81	8000-7219	3700194401276	10	87	8004-3432	8004779034329	70	12	8017-0031	8004779005084	4	8-106
8000-7028	8004779070280	1	80	8000-7220	3700194401160	10	87	8004-3433	8004779034336	70	12	8017-0032	8004779005084	4	8-106
8000-7029	8004779070297	1	80	8000-7221	3700194401238	10	87	8004-3434	8004779000546	25	28	8017-0037	8004779008375	6	42
8000-7031	8004779070310	1	53	8000-7222	3700194401245	10	87	8004-3435	8004779034350	70	13	8017-0038	8004779008436	18	56
8000-7032	8004779070327	1	53	8000-7223	8004779004964	3	65	8004-3436	8004779003400	25	13	8017-0039	8004779008443	18	56
8000-7040	8004779070402	8	70	8000-7224	8004779009860	4	71	8004-3437	8004779034374	35	21	8017-0040	8004779008436	6	56-100
8000-7048	8004779008313	6	71	8000-7225	8004779010408	6	71	8004-3439	8004779034398	40	21	8017-0041	8004779008443	6	56-100
8000-7061	8004779005312	1	75	8000-7230	8004779008351	4	81	8004-3440	8004779034404	50	12	8017-0046	8004779009433	6	60-117
8000-7062	8004779005329	1	75	8004-1012	8004779010125	10	26	8004-3441	8004779003448	20	28	8017-0047	8004779009822	30	66
8000-7063	8004779005336	1	75	8004-1015	8004779010156	10	25	8004-3442	8004779000522	20	28	8017-0048	8004779009853	4	8-106
8000-7064	8004779005343	1	75	8004-1020	8004779010200	10	25	8004-3443	8004779000393	40	21	8017-0049	8004779009853	4	8-106
8000-7065	8004779005350	1	75	8004-1023	8004779010231	10	25	8004-3445	8004779002021	25	30	8017-0050	8004779003622	18	57
8000-7066	8004779005367	1	75	8004-1070	8004779000485	10	23	8004-3446	8004779034466	25	12	8500-8920	8004779589201	12	15
8000-7067	8004779005374	1	75	8004-1405	8004779014055	10	27	8004-3450	8004779034503	70	22				
8000-7071	8004779008467	1	76	8004-1429	8004779000461	10	24	8004-3451	8004779034510	70	22				
8000-7072	8004779008474	1	76	8004-1432	8004779014321	10	23	8004-3452	8004779000584	40	29				
8000-7073	8004779008481	1	76	8004-1433	8004779014338	10	23	8004-3453	8004779005251	40	29				
8000-7074	8004779008498	1	76	8004-1437	8004779014376	10	26	8004-3454	8004779005275	25	29				
8000-7075	8004779008504	1	76	8004-1439	8004779014390	10	26	8004-3455	8004779005299	30	29				



visita il nuovo sito web: [www.g-f.it](http://www.g-f.it)



**G.F. srl**

Via Industria, 1  
42015 Correggio - ITALIA - R.E.  
Tel. +39 0522 637 348  
Fax +39 0522 691 225  
<http://www.g-f.it>  
E-mail: [info@g-f.it](mailto:info@g-f.it)



8

004779 010552